

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Arrêté du 2 août 2004 pris en application du I de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 et fixant les tarifs de référence nationaux par activité

NOR : SANH0421476A

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7, L. 6113-8 et R. 710-5-2 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 34 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 février 2004 ;

Vu la saisine de la Commission nationale des accidents du travail et de maladies professionnelles en date du 5 février 2004,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Les tarifs de référence nationaux des forfaits couvrant les prestations d'hospitalisation déterminés dans les conditions définies à l'article 2, sur la base desquels est valorisée l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé mentionnés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée prise en compte pour le calcul du montant des dotations régionales et du montant des dépenses autorisées des établissements susmentionnés pour 2004, sont fixés en annexe 1.

Pour les établissements implantés dans les zones géographiques définies en annexe 2, les tarifs nationaux de référence sont affectés d'un coefficient géographique, dont la valeur est fixée dans la même annexe, pour tenir compte de facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.

Art. 2. – I. – Les prestations de séjour et de soins avec ou sans hébergement sont couvertes par des forfaits de séjour et de soins dénommés « groupes homogènes de séjours » (GHS). Ils sont pris en compte pour chaque séjour et établis à partir d'une classification de séjours pour lesquels des moyens techniques, matériels et humains comparables ont été mis œuvre pour la prise en charge du patient. Cette classification est celle établie en application de l'article R. 710-5-2 du code de la santé publique.

Un seul GHS est pris en compte par séjour. Toutefois, lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient sont couvertes par un GHS autre qu'un des GHS figurant aux I des listes 1 et 2 de l'annexe 3, la réalisation d'un des actes figurant aux II de ces mêmes listes donne lieu à prise en compte d'un GHS supplémentaire couvrant les prestations afférentes à ces actes.

Le séjour du nouveau-né en service d'obstétrique donne lieu à prise en compte d'un GHS en complément du GHS couvrant la prestation de séjour et de soins de la mère.

Lorsque la durée du séjour du patient est inférieure à la borne basse de la durée de séjour fixée en annexe 1 pour un GHS, le forfait pris en compte est égal à 50 % du tarif de ce GHS, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.

Lorsque la durée du séjour du patient est supérieure à la borne haute fixée en annexe 1 pour un GHS, un supplément journalier, dénommé « extrême haut » (EXH), dont le tarif est fixé au I de l'annexe 1, est pris en compte en sus du GHS pour chaque journée d'hospitalisation au-delà de la borne haute.

Les journées d'hospitalisation en unité de réanimation ne sont pas prises en compte dans la durée du séjour pour l'application du supplément journalier « EXH ». Elles sont prises en compte en sus du GHS et, le cas échéant, du EXH dans les conditions définies aux alinéas suivants, à l'exception des GHS pour lesquels le tarif couvre la prise en charge de la réanimation et dont la liste est fixée en annexe 4.

Dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure dans une unité de réanimation, qu'il présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 15 et qu'un des actes de la liste 1 figurant en annexe 5 ou que trois occurrences d'au moins un des actes de la liste 2 figurant à la même annexe y ont été effectués, un supplément journalier spécifique, dénommé « réanimation » (REA), dont le tarif est fixé au II de l'annexe 1, est pris en compte en sus du GHS et, le cas échéant, du EXH.

Lorsque le patient est présent moins de 24 heures dans une unité de réanimation et qu'il présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 15 et qu'un des actes de la liste 1 figurant en annexe 5 ou que trois occurrences d'au moins un des actes de la liste 2 figurant à la même annexe y ont été effectués, le supplément REA est pris en compte pour une journée.

Pour les patients de moins de 16 ans, la valeur de l'IGS n'est pas prise en compte.

Le séjour de soins palliatifs correspondants au « groupe homogène de malades » (GHM) 23Z02Z ne donnent lieu à prise en compte d'un GHS n° 7957 que lorsqu'ils ont lieu dans une unité de soins palliatifs ou des lits dédiés à cette activité reconnus par contrat entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation.

II. – Les prestations de soins dispensés dans les unités d'accueil et de traitement des urgences autorisées, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la prise en charge du patient sont couvertes par un forfait annuel, dénommé « forfait annuel urgence » (FAU), et par un forfait au passage dénommé « forfait d'accueil et de traitement des urgences » (ATU), dont les tarifs sont fixés aux III et IV de l'annexe 1. Le tarif du FAU varie en fonction de l'activité du service d'urgence. L'ATU est pris en compte dès lors que des soins sont dispensés au patient sauf dans le cas où le patient est hospitalisé au sein d'une unité de médecine, chirurgie ou obstétrique de l'établissement. Des actes pris en charge dans les conditions prises en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale peuvent être pris en compte en sus de l'ATU.

III. – La mise à disposition des moyens humains nécessaires à la coordination des prélèvements d'organes ou de tissus est couverte par un forfait annuel dénommé « forfait de coordination des prélèvements d'organes » (CPO), dont le tarif, qui varie en fonction des missions et de l'activité de l'établissement, est fixé au V de l'annexe 1. Ce forfait annuel est pris en compte dès lors que l'établissement est titulaire d'une autorisation de prélèvement d'organes ou de tissus.

IV. – Dans les services de consultations externes, les actes effectués sont pris en compte dans les conditions prises en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Art. 3. – Les données relatives à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations figurant respectivement en annexes 6 et 7 sont transmises sur support électronique à l'agence régionale de l'hospitalisation avant le dernier jour du mois suivant la fin de chaque trimestre.

Art. 4. – Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2004.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

A N N E X E 1

TARIFS DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION

I. – Tarifs des prestations de séjour et de soins

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 01C01S | Interventions pour affections du système nerveux, sauf craniotomie, avec CMAS. | 2 | 95 | 14 159,52 | 430,79 |
| 2 | 01C02Z | Craniotomies, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 40 | 8 879,86 | 587,44 |
| 3 | 01C03V | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 2 | 35 | 6 384,33 | 464,01 |
| 4 | 01C03W | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 2 | 78 | 12 647,41 | 430,54 |
| 5 | 01C04V | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 1 | 35 | 9 357,63 | 638,23 |
| 6 | 01C04W | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 3 | 79 | 14 644,56 | 506,61 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7 | 01C05V | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques sans CMA. | 2 | 25 | 5 666,48 | 541,01 |
| 8 | 01C05W | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques avec CMA. | 2 | 44 | 9 915,42 | 588,96 |
| 9 | 01C06V | Interventions sur le système vasculaire précérébral sans CMA. | 2 | 19 | 4 879,50 | 587,15 |
| 10 | 01C06W | Interventions sur le système vasculaire précérébral avec CMA. | 2 | 27 | 6 246,10 | 564,04 |
| 11 | 01C07Z | Libérations du canal carpien. | 2 | 11 | 1 564,25 | 476,52 |
| 12 | 01C08V | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 3 326,16 | 630,41 |
| 13 | 01C08W | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 40 | 6 477,70 | 491,30 |
| 150 | 01M01S | Affections du système nerveux, avec CMAS. | 2 | 57 | 6 807,53 | 315,69 |
| 151 | 01M02Z | Convulsions, épilepsies et céphalées, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 13 | 2 016,55 | 464,46 |
| 152 | 01M03V | Convulsions, épilepsies et céphalées, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 1 911,06 | 329,91 |
| 153 | 01M03W | Convulsions, épilepsies et céphalées, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 26 | 3 207,32 | 297,82 |
| 154 | 01M04Z | Méningites virales. | 2 | 18 | 2 256,65 | 363,15 |
| 155 | 01M05V | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 1 | 27 | 4 219,84 | 378,12 |
| 156 | 01M05W | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 50 | 6 818,44 | 340,44 |
| 157 | 01M06V | Tumeurs du système nerveux sans CMA. | 1 | 32 | 3 994,30 | 325,96 |
| 158 | 01M06W | Tumeurs du système nerveux avec CMA. | 2 | 43 | 5 739,23 | 328,65 |
| 159 | 01M07Z | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 80 ans. | 1 | 38 | 4 137,39 | 269,73 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 160 | 01M08V | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 81 ans sans CMA. | 1 | 27 | 3 070,30 | 294,27 |
| 161 | 01M08W | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 81 ans avec CMA. | 2 | 44 | 4 941,34 | 283,39 |
| 162 | 01M09Z | Affections et lésions du rachis et de la moelle. | 2 | 35 | 3 746,93 | 335,51 |
| 163 | 01M10V | Autres affections cérébrovasculaires sans CMA. | 1 | 30 | 4 124,05 | 350,69 |
| 164 | 01M10W | Autres affections cérébrovasculaires avec CMA. | 2 | 44 | 5 563,40 | 308,82 |
| 165 | 01M11V | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 473,70 | 332,16 |
| 166 | 01M11W | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 31 | 3 896,08 | 306,81 |
| 167 | 01M12V | Autres affections du système nerveux, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 202,08 | 383,98 |
| 168 | 01M12W | Autres affections du système nerveux, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 33 | 3 862,13 | 282,19 |
| 169 | 01M13Z | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique. | 1 | 19 | 2 747,75 | 417,70 |
| 170 | 01M14V | Accidents vasculaires cérébraux non transitoires sans CMA. | 1 | 35 | 4 127,69 | 288,81 |
| 171 | 01M14W | Accidents vasculaires cérébraux non transitoires avec CMA. | 2 | 45 | 5 204,48 | 282,20 |
| 172 | 01M15Z | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 80 ans. | 2 | 26 | 3 179,43 | 286,66 |
| 173 | 01M16Z | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 81 ans. | 1 | 21 | 2 837,48 | 318,33 |
| 174 | 01M17V | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 029,89 | 319,85 |
| 175 | 01M17W | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 36 | 4 080,40 | 301,26 |
| 176 | 01M18V | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 1 | 25 | 3 356,47 | 377,27 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 177 | 01M18W | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 41 | 5 664,05 | 343,10 |
| 178 | 01M19V | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 554,95 | 355,51 |
| 179 | 01M19W | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 34 | 4 452,66 | 316,07 |
| 180 | 01M20V | Commotions cérébrales, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 11 | 1 342,35 | 377,14 |
| 181 | 01M20W | Commotions cérébrales, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 20 | 2 598,60 | 316,56 |
| 400 | 02C02V | Interventions sur la rétine, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 16 | 3 071,51 | 624,48 |
| 401 | 02C02W | Interventions sur la rétine, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 3 | 18 | 3 885,17 | 555,38 |
| 402 | 02C03Z | Interventions sur l'orbite. | 2 | 18 | 3 486,22 | 558,98 |
| 403 | 02C04Z | Autres interventions intraoculaires. | 2 | 18 | 3 197,62 | 537,34 |
| 404 | 02C05Z | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie. | 2 | 5 | 2 294,24 | 793,49 |
| 405 | 02C06Z | Interventions primaires sur l'iris. | 2 | 18 | 2 243,31 | 438,04 |
| 406 | 02C07Z | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 5 | 1 871,04 | 652,76 |
| 407 | 02C08V | Autres interventions extraoculaires, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 10 | 1 877,10 | 559,68 |
| 408 | 02C08W | Autres interventions extraoculaires, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 18 | 3 321,31 | 444,48 |
| 500 | 02M02Z | Hyphéma. | 2 | 18 | 1 929,25 | 337,67 |
| 501 | 02M03Z | Infections oculaires aiguës sévères. | 1 | 20 | 3 192,77 | 363,35 |
| 502 | 02M04Z | Affections oculaires d'origine neurologique. | 2 | 18 | 2 360,93 | 353,74 |
| 503 | 02M05Z | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 2 231,18 | 446,73 |
| 504 | 02M06V | Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 229,97 | 347,48 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 505 | 02M06W | Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 2 | 27 | 3 597,78 | 321,48 |
| 600 | 03C02V | Interventions majeures sur la tête et le cou sans CMA. | 1 | 43 | 10 418,65 | 594,68 |
| 601 | 03C02W | Interventions majeures sur la tête et le cou avec CMA. | 3 | 76 | 14 672,45 | 466,25 |
| 602 | 03C03Z | Exérèses de glandes salivaires. | 2 | 11 | 3 193,99 | 584,73 |
| 603 | 03C04Z | Interventions sur les glandes salivaires autres que les exérèses. | 2 | 10 | 3 385,58 | 709,88 |
| 604 | 03C05Z | Réparations de fissures labiale et palatine. | 2 | 14 | 3 748,14 | 610,34 |
| 605 | 03C06Z | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 3 323,73 | 585,81 |
| 606 | 03C07V | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 12 | 2 844,76 | 660,01 |
| 607 | 03C07W | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 3 | 18 | 3 856,06 | 573,49 |
| 608 | 03C08V | Interventions diverses sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou sans CMA. | 2 | 8 | 2 390,03 | 616,91 |
| 609 | 03C08W | Interventions diverses sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou avec CMA. | 2 | 24 | 4 490,25 | 534,19 |
| 610 | 03C09Z | Rhinoplasties. | 2 | 6 | 2 253,01 | 597,55 |
| 611 | 03C10Z | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 6 | 1 629,73 | 540,94 |
| 612 | 03C11Z | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans. | 2 | 6 | 1 713,40 | 443,93 |
| 613 | 03C12Z | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 14 | 2 141,45 | 548,28 |
| 614 | 03C13Z | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans. | 2 | 18 | 2 048,08 | 396,53 |
| 615 | 03C14Z | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 2 214,21 | 454,70 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 616 | 03C15Z | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans. | 2 | 18 | 1 911,06 | 429,56 |
| 617 | 03C16V | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 3 654,77 | 627,81 |
| 618 | 03C16W | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 37 | 6 266,71 | 484,13 |
| 619 | 03C17Z | Interventions sur la bouche. | 2 | 18 | 2 626,49 | 517,78 |
| 800 | 03K02Z | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires. | 2 | 7 | 2 052,93 | 673,66 |
| 801 | 03M02Z | Traumatismes et déformations du nez. | 2 | 15 | 1 778,88 | 400,25 |
| 802 | 03M03Z | Otitis moyennes et infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 12 | 1 717,04 | 427,16 |
| 803 | 03M04V | Otitis moyennes et infections des voies aériennes supérieures, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 13 | 1 605,48 | 347,19 |
| 804 | 03M04W | Otitis moyennes et infections des voies aériennes supérieures, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 23 | 3 063,03 | 322,58 |
| 805 | 03M05Z | Troubles de l'équilibre. | 2 | 18 | 2 263,92 | 315,36 |
| 806 | 03M06Z | Epistaxis. | 2 | 16 | 1 924,39 | 340,08 |
| 807 | 03M07V | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 369,42 | 432,50 |
| 808 | 03M07W | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 36 | 4 790,98 | 366,51 |
| 809 | 03M08Z | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 2 249,37 | 426,40 |
| 810 | 03M09V | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 119,62 | 375,79 |
| 811 | 03M09W | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 2 | 26 | 3 662,05 | 353,38 |
| 812 | 03M10Z | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 11 | 2 011,70 | 459,31 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 813 | 03M11V | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 1 936,52 | 442,87 |
| 814 | 03M11W | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 22 | 3 270,38 | 349,24 |
| 1000 | 04C01S | Interventions pour affections de l'appareil respiratoire, avec CMAS. | 3 | 82 | 22 110,53 | 711,65 |
| 1001 | 04C02V | Interventions majeures sur le thorax sans CMA. | 3 | 30 | 7 918,27 | 590,42 |
| 1002 | 04C02W | Interventions majeures sur le thorax avec CMA. | 3 | 42 | 10 338,62 | 578,26 |
| 1003 | 04C03V | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire sans CMA. | 1 | 25 | 5 217,81 | 528,14 |
| 1004 | 04C03W | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire avec CMA. | 2 | 50 | 8 519,72 | 428,81 |
| 1100 | 04M02V | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans sans CMA. | 2 | 17 | 2 143,88 | 409,23 |
| 1101 | 04M02W | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans avec CMA. | 2 | 18 | 3 218,24 | 416,01 |
| 1102 | 04M03V | Bronchites et asthme, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 039,59 | 317,83 |
| 1103 | 04M03W | Bronchites et asthme, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 29 | 3 544,43 | 284,68 |
| 1104 | 04M04Z | Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 2 397,31 | 430,29 |
| 1105 | 04M05V | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 1 | 25 | 3 116,38 | 294,03 |
| 1106 | 04M05W | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 2 | 36 | 4 663,66 | 302,03 |
| 1107 | 04M06Z | Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 25 | 4 131,32 | 429,27 |
| 1108 | 04M07V | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 1 | 36 | 4 315,64 | 294,32 |
| 1109 | 04M07W | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 2 | 51 | 6 533,48 | 311,43 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1110 | 04M08V | Bronchopneumopathies chroniques sans CMA. | 1 | 23 | 2 940,55 | 302,83 |
| 1111 | 04M08W | Bronchopneumopathies chroniques avec CMA. | 2 | 37 | 4 655,17 | 304,38 |
| 1112 | 04M09V | Tumeurs de l'appareil respiratoire sans CMA. | 1 | 30 | 3 888,81 | 347,50 |
| 1113 | 04M09W | Tumeurs de l'appareil respiratoire avec CMA. | 2 | 45 | 6 119,99 | 336,75 |
| 1114 | 04M10V | Embolies pulmonaires sans CMA. | 1 | 29 | 4 195,59 | 329,39 |
| 1115 | 04M10W | Embolies pulmonaires avec CMA. | 3 | 38 | 5 282,08 | 321,59 |
| 1116 | 04M11V | Signes et symptômes respiratoires sans CMA. | 2 | 18 | 2 248,16 | 392,20 |
| 1117 | 04M11W | Signes et symptômes respiratoires avec CMA. | 2 | 25 | 3 688,73 | 349,92 |
| 1118 | 04M12V | Pneumothorax sans CMA. | 2 | 18 | 2 278,47 | 327,65 |
| 1119 | 04M12W | Pneumothorax avec CMA. | 2 | 31 | 4 246,52 | 334,53 |
| 1120 | 04M13Z | Œdème pulmonaire et détresse respiratoire. | 1 | 38 | 5 083,22 | 345,99 |
| 1121 | 04M14V | Maladies pulmonaires interstitielles sans CMA. | 1 | 21 | 3 032,71 | 359,62 |
| 1122 | 04M14W | Maladies pulmonaires interstitielles avec CMA. | 2 | 37 | 5 123,23 | 325,72 |
| 1123 | 04M15V | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire sans CMA. | 2 | 18 | 2 205,72 | 324,82 |
| 1124 | 04M15W | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire avec CMA. | 2 | 29 | 3 898,51 | 323,25 |
| 1125 | 04M16V | Traumatismes thoraciques majeurs sans CMA. | 2 | 18 | 1 703,70 | 306,74 |
| 1126 | 04M16W | Traumatismes thoraciques majeurs avec CMA. | 2 | 28 | 3 303,12 | 306,77 |
| 1127 | 04M17V | Epanchements pleuraux sans CMA. | 1 | 23 | 3 059,39 | 326,13 |
| 1128 | 04M17W | Epanchements pleuraux avec CMA. | 2 | 36 | 4 984,99 | 327,56 |
| 1400 | 05C02Z | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie. | 4 | 57 | 18 008,31 | 774,32 |
| 1401 | 05C03V | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie sans CMA. | 5 | 33 | 12 943,28 | 809,60 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1402 | 05C03W | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie avec CMA. | 6 | 50 | 17 280,75 | 838,58 |
| 1403 | 05C04V | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie sans CMA. | 4 | 39 | 14 018,86 | 801,79 |
| 1404 | 05C04W | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie avec CMA. | 6 | 57 | 18 306,61 | 744,45 |
| 1405 | 05C05V | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie sans CMA. | 6 | 27 | 12 893,57 | 892,44 |
| 1406 | 05C05W | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie avec CMA. | 5 | 40 | 16 275,50 | 956,88 |
| 1407 | 05C06V | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, sans CMA. | 4 | 34 | 12 585,57 | 821,03 |
| 1408 | 05C06W | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, avec CMA. | 4 | 59 | 19 688,97 | 840,73 |
| 1409 | 05C07Z | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle. | 3 | 50 | 29 611,67 | 1 346,58 |
| 1410 | 05C08V | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, sans CMA. | 2 | 18 | 3 489,86 | 532,78 |
| 1411 | 05C08W | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, avec CMA. | 2 | 37 | 8 145,03 | 549,39 |
| 1412 | 05C09Z | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle. | 1 | 53 | 18 454,54 | 966,29 |
| 1413 | 05C10V | Chirurgie majeure de revascularisation sans CMA. | 2 | 36 | 8 374,21 | 546,02 |
| 1414 | 05C10W | Chirurgie majeure de revascularisation avec CMA. | 3 | 57 | 11 802,23 | 513,65 |
| 1415 | 05C11V | Autres interventions de chirurgie vasculaire sans CMA. | 1 | 25 | 5 391,22 | 535,71 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1416 | 05C11W | Autres interventions de chirurgie vasculaire avec CMA. | 2 | 44 | 8 556,10 | 501,12 |
| 1417 | 05C12V | Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, sans CMA. | 2 | 66 | 9 243,64 | 354,31 |
| 1418 | 05C12W | Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, avec CMA. | 3 | 92 | 13 404,07 | 358,36 |
| 1419 | 05C13V | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils sans CMA. | 1 | 42 | 4 917,09 | 311,65 |
| 1420 | 05C13W | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils avec CMA. | 2 | 58 | 7 965,56 | 345,60 |
| 1421 | 05C14Z | Pose d'un stimulateur cardiaque permanent avec insuffisance cardiaque. | 2 | 40 | 7 228,30 | 422,52 |
| 1422 | 05C15Z | Pose d'un stimulateur cardiaque permanent sans insuffisance cardiaque. | 1 | 26 | 4 984,99 | 458,92 |
| 1423 | 05C16Z | Remplacement ou ablation chirurgicale d'électrodes ou de boîtier de stimulation cardiaque permanente. | 2 | 18 | 2 900,54 | 431,26 |
| 1424 | 05C17V | Ligatures de veines et éveinages, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 6 | 1 827,39 | 571,05 |
| 1425 | 05C17W | Ligatures de veines et éveinages, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 19 | 2 842,33 | 425,59 |
| 1426 | 05C18Z | Autres interventions sur le système circulatoire. | 1 | 39 | 5 814,41 | 444,75 |
| 1650 | 05K02V | Endoprothèses coronariennes et vasculaires périphériques sans CMA. | 2 | 18 | 4 777,64 | 792,24 |
| 1651 | 05K02W | Endoprothèses coronariennes et vasculaires périphériques avec CMA. | 2 | 26 | 6 695,97 | 615,32 |
| 1652 | 05K03Z | Cathétérismes cardiaques ou coronarographies avec pathologie cardiaque sévère en dehors d'un infarctus aigu du myocarde. | 1 | 26 | 4 795,83 | 453,12 |
| 1653 | 05K04Z | Cathétérismes cardiaques ou coronarographies pour une pathologie autre. | 2 | 18 | 2 858,10 | 535,95 |
| 1654 | 05M02E | Infarctus aigu du myocarde avec décès. | 1 | 24 | 3 607,48 | 386,68 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1655 | 05M03Z | Infarctus aigu du myocarde avec complications cardiovasculaires et sortie en vie de l'établissement. | 2 | 34 | 5 237,22 | 355,57 |
| 1656 | 05M04V | Infarctus aigu du myocarde sans complication cardiovasculaire sans CMA. | 2 | 19 | 3 573,53 | 416,81 |
| 1657 | 05M04W | Infarctus aigu du myocarde sans complication cardiovasculaire avec CMA. | 2 | 30 | 5 138,99 | 399,87 |
| 1658 | 05M05V | Syncopes et lipothymies, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 1 725,53 | 367,45 |
| 1659 | 05M05W | Syncopes et lipothymies, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 24 | 3 061,81 | 293,23 |
| 1660 | 05M06V | Angine de poitrine sans CMA. | 2 | 18 | 2 257,86 | 355,11 |
| 1661 | 05M06W | Angine de poitrine avec CMA. | 2 | 24 | 3 463,18 | 337,09 |
| 1662 | 05M07V | Thrombophlébites veineuses profondes, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 21 | 2 778,06 | 303,24 |
| 1663 | 05M07W | Thrombophlébites veineuses profondes, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 3 | 33 | 4 056,14 | 285,69 |
| 1664 | 05M08V | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 1 720,68 | 377,69 |
| 1665 | 05M08W | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 24 | 3 267,95 | 316,03 |
| 1666 | 05M09V | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire sans CMA. | 1 | 24 | 3 026,65 | 297,81 |
| 1667 | 05M09W | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire avec CMA. | 2 | 33 | 4 337,47 | 306,66 |
| 1668 | 05M10Z | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans. | 1 | 23 | 3 909,42 | 446,46 |
| 1669 | 05M11V | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 094,16 | 405,16 |
| 1670 | 05M11W | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 31 | 3 966,41 | 312,36 |
| 1671 | 05M12V | Troubles vasculaires périphériques, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 278,47 | 414,31 |
| 1672 | 05M12W | Troubles vasculaires périphériques, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 33 | 4 241,67 | 317,64 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1673 | 05M13Z | Douleurs thoraciques. | 2 | 18 | 2 077,18 | 353,82 |
| 1674 | 05M14Z | Arrêt cardiaque. | 1 | 35 | 9 315,19 | 790,54 |
| 1675 | 05M15Z | Hypertension artérielle. | 2 | 21 | 2 761,09 | 322,02 |
| 1676 | 05M16V | Athérosclérose coronarienne sans CMA. | 1 | 18 | 2 291,81 | 311,26 |
| 1677 | 05M16W | Athérosclérose coronarienne avec CMA. | 2 | 31 | 4 113,14 | 315,72 |
| 1678 | 05M17V | Autres affections de l'appareil circulatoire sans CMA. | 2 | 18 | 2 246,95 | 353,79 |
| 1679 | 05M17W | Autres affections de l'appareil circulatoire avec CMA. | 2 | 29 | 4 065,84 | 334,43 |
| 1680 | 05M18Z | Endocardites aiguës et subaiguës. | 1 | 60 | 8 135,33 | 315,39 |
| 1900 | 06C02Z | Chirurgie majeure des malformations digestives. | 2 | 105 | 24 076,15 | 715,02 |
| 1901 | 06C03V | Résections rectales sans CMA. | 4 | 45 | 10 868,53 | 540,00 |
| 1902 | 06C03W | Résections rectales avec CMA. | 5 | 72 | 14 192,26 | 463,17 |
| 1903 | 06C04V | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon sans CMA. | 3 | 40 | 7 989,82 | 456,16 |
| 1904 | 06C04W | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon avec CMA. | 4 | 69 | 12 653,47 | 440,55 |
| 1905 | 06C05Z | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans. | 1 | 25 | 5 308,76 | 630,08 |
| 1906 | 06C06V | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 2 | 30 | 6 349,17 | 514,79 |
| 1907 | 06C06W | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 2 | 68 | 12 689,85 | 462,52 |
| 1908 | 06C07V | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon sans CMA. | 2 | 31 | 5 631,31 | 431,73 |
| 1909 | 06C07W | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon avec CMA. | 3 | 62 | 9 420,68 | 421,42 |
| 1910 | 06C08V | Appendicectomies compliquées, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 3 658,41 | 445,41 |
| 1911 | 06C08W | Appendicectomies compliquées, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 3 | 33 | 5 788,95 | 394,14 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1912 | 06C09V | Appendicectomies non compliquées, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 10 | 2 645,89 | 467,77 |
| 1913 | 06C09W | Appendicectomies non compliquées, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 21 | 4 016,13 | 431,87 |
| 1914 | 06C10Z | Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 10 | 2 268,77 | 672,90 |
| 1915 | 06C11V | Interventions réparatrices pour hernies et éventrations à l'exception des hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 2 | 18 | 3 623,25 | 454,13 |
| 1916 | 06C11W | Interventions réparatrices pour hernies et éventrations à l'exception des hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 2 | 32 | 5 476,10 | 426,97 |
| 1917 | 06C12V | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 2 | 11 | 2 559,80 | 493,64 |
| 1918 | 06C12W | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 2 | 21 | 3 657,20 | 435,32 |
| 1919 | 06C13V | Libérations d'adhérences péritonéales, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 1 | 21 | 4 030,68 | 425,45 |
| 1920 | 06C13W | Libérations d'adhérences péritonéales, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 3 | 43 | 6 919,09 | 391,77 |
| 1921 | 06C14V | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales sans CMA. | 2 | 17 | 2 209,36 | 413,57 |
| 1922 | 06C14W | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales avec CMA. | 2 | 25 | 3 740,87 | 395,05 |
| 1923 | 06C15V | Autres interventions sur le tube digestif sans CMA. | 1 | 26 | 4 884,35 | 453,94 |
| 1924 | 06C15W | Autres interventions sur le tube digestif avec CMA. | 2 | 56 | 9 425,53 | 426,76 |
| 2100 | 06M01S | Affections du tube digestif avec CMAS. | 2 | 42 | 5 740,44 | 350,00 |
| 2101 | 06M02V | Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans sans CMA. | 2 | 12 | 1 644,28 | 422,95 |
| 2102 | 06M02W | Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans avec CMA. | 3 | 18 | 3 136,99 | 444,07 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2103 | 06M03V | Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 1 738,87 | 350,20 |
| 2104 | 06M03W | Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 24 | 3 118,80 | 309,71 |
| 2105 | 06M04V | Hémorragies digestives, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 107,50 | 410,82 |
| 2106 | 06M04W | Hémorragies digestives, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 27 | 4 042,81 | 357,40 |
| 2107 | 06M05V | Tumeurs malignes du tube digestif, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 19 | 2 464,00 | 400,59 |
| 2108 | 06M05W | Tumeurs malignes du tube digestif, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 38 | 4 908,60 | 323,76 |
| 2109 | 06M06V | Occlusions intestinales non dues à une hernie sans CMA. | 2 | 18 | 2 246,95 | 318,46 |
| 2110 | 06M06W | Occlusions intestinales non dues à une hernie avec CMA. | 2 | 29 | 3 771,18 | 317,57 |
| 2111 | 06M07V | Maladies inflammatoires de l'intestin sans CMA. | 2 | 22 | 3 288,57 | 372,53 |
| 2112 | 06M07W | Maladies inflammatoires de l'intestin avec CMA. | 2 | 35 | 4 907,39 | 346,75 |
| 2113 | 06M08Z | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 2 276,05 | 455,76 |
| 2114 | 06M09V | Autres affections digestives, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 1 735,23 | 401,41 |
| 2115 | 06M09W | Autres affections digestives, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 26 | 3 636,58 | 344,71 |
| 2116 | 06M10Z | Ulcères gastroduodénaux compliqués. | 1 | 23 | 3 238,85 | 333,68 |
| 2117 | 06M11V | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 063,84 | 371,19 |
| 2118 | 06M11W | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 27 | 3 709,34 | 315,09 |
| 2300 | 07C02V | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave sans CMA. | 3 | 40 | 11 478,46 | 657,66 |
| 2301 | 07C02W | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave avec CMA. | 4 | 76 | 17 292,87 | 574,04 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2302 | 07C03V | Cholécystectomies avec exploration de la voie biliaire principale sans CMA. | 3 | 39 | 8 362,08 | 484,86 |
| 2303 | 07C03W | Cholécystectomies avec exploration de la voie biliaire principale avec CMA. | 4 | 62 | 11 295,36 | 413,88 |
| 2304 | 07C04V | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale sans CMA. | 2 | 18 | 3 723,89 | 493,79 |
| 2305 | 07C04W | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale avec CMA. | 2 | 36 | 6 298,24 | 432,64 |
| 2306 | 07C05V | Interventions sur les voies biliaires, autres que les cholécystectomies sans CMA. | 2 | 41 | 8 020,13 | 442,06 |
| 2307 | 07C05W | Interventions sur les voies biliaires, autres que les cholécystectomies avec CMA. | 4 | 67 | 12 054,45 | 419,29 |
| 2308 | 07C06Z | Interventions diagnostiques sur le système hépatobiliaire et pancréatique pour des affections malignes. | 2 | 44 | 8 239,61 | 493,07 |
| 2309 | 07C07Z | Interventions diagnostiques sur le système hépatobiliaire et pancréatique pour des affections non malignes. | 1 | 44 | 6 617,15 | 435,06 |
| 2310 | 07C08Z | Autres interventions sur le système hépatobiliaire et pancréatique. | 1 | 59 | 9 201,20 | 416,26 |
| 2500 | 07M01S | Affections du système hépatobiliaire et du pancréas avec CMAS. | 2 | 49 | 6 780,85 | 346,20 |
| 2501 | 07M02V | Affections des voies biliaires, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 210,57 | 395,48 |
| 2502 | 07M02W | Affections des voies biliaires, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 27 | 3 961,56 | 341,42 |
| 2503 | 07M03V | Hépatites alcooliques et cirrhoses, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 22 | 2 961,17 | 362,29 |
| 2504 | 07M03W | Hépatites alcooliques et cirrhoses, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 37 | 4 735,20 | 305,82 |
| 2505 | 07M04V | Affections hépatiques à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses, des hépatites alcooliques, sans CMA. | 2 | 18 | 2 563,43 | 387,95 |
| 2506 | 07M04W | Affections hépatiques à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses, des hépatites alcooliques, avec CMA. | 2 | 32 | 4 371,42 | 326,45 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2507 | 07M05V | Affections non malignes du pancréas sans CMA. | 1 | 23 | 3 379,51 | 354,38 |
| 2508 | 07M05W | Affections non malignes du pancréas avec CMA. | 2 | 32 | 4 394,46 | 322,01 |
| 2509 | 07M06V | Affections malignes du système hépatobiliaire ou du pancréas, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 20 | 2 788,98 | 420,67 |
| 2510 | 07M06W | Affections malignes du système hépatobiliaire ou du pancréas, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 35 | 4 792,19 | 332,77 |
| 2700 | 08C01S | Interventions pour affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, avec CMAS. | 2 | 73 | 11 841,03 | 412,72 |
| 2701 | 08C02Z | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches. | 5 | 61 | 13 584,75 | 575,14 |
| 2702 | 08C03V | Interventions majeures sur les articulations et greffes de membres sans CMA. | 5 | 37 | 8 048,02 | 455,14 |
| 2703 | 08C03W | Interventions majeures sur les articulations et greffes de membres avec CMA. | 5 | 47 | 9 424,32 | 456,58 |
| 2704 | 08C04Z | Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 27 | 5 759,85 | 502,46 |
| 2705 | 08C05V | Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 3 | 41 | 6 766,30 | 370,22 |
| 2706 | 08C05W | Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 4 | 54 | 8 727,08 | 378,96 |
| 2707 | 08C06Z | Amputations pour affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif. | 2 | 81 | 11 776,76 | 372,26 |
| 2708 | 08C07V | Interventions sur le rachis sans CMA. | 2 | 24 | 5 741,66 | 575,61 |
| 2709 | 08C07W | Interventions sur le rachis avec CMA. | 3 | 46 | 10 912,18 | 595,11 |
| 2710 | 08C08Z | Interventions sur l'humérus ou sur le membre inférieur à l'exception de la hanche, du fémur et du pied, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 3 259,47 | 512,65 |
| 2711 | 08C09V | Interventions sur l'humérus ou sur le membre inférieur à l'exception de la hanche, du fémur et du pied, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 2 | 22 | 4 056,14 | 429,80 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2712 | 08C09W | Interventions sur l'humérus ou sur le membre inférieur à l'exception de la hanche, du fémur et du pied, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 3 | 40 | 6 297,03 | 393,25 |
| 2713 | 08C10V | Interventions sur le genou, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 3 779,67 | 477,99 |
| 2714 | 08C10W | Interventions sur le genou, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 34 | 5 432,44 | 386,50 |
| 2715 | 08C11V | Interventions sur le membre supérieur à l'exception de l'humérus et de la main, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 14 | 2 574,35 | 552,44 |
| 2716 | 08C11W | Interventions sur le membre supérieur à l'exception de l'humérus et de la main, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 22 | 3 785,73 | 418,20 |
| 2717 | 08C12Z | Biopsies ostéoarticulaires. | 2 | 22 | 3 419,53 | 464,97 |
| 2718 | 08C13Z | Résections osseuses localisées et/ou ablations de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur. | 2 | 18 | 2 413,07 | 451,30 |
| 2719 | 08C14Z | Résections osseuses localisées et/ou ablations de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur. | 2 | 13 | 1 864,98 | 451,55 |
| 2720 | 08C15V | Interventions sur le pied sans CMA. | 2 | 18 | 3 004,82 | 476,08 |
| 2721 | 08C15W | Interventions sur le pied avec CMA. | 2 | 43 | 5 951,44 | 364,90 |
| 2722 | 08C16V | Interventions sur les tissus mous sans CMA. | 2 | 18 | 2 763,51 | 478,41 |
| 2723 | 08C16W | Interventions sur les tissus mous avec CMA. | 2 | 42 | 6 055,72 | 399,66 |
| 2724 | 08C17Z | Interventions sur la main et le poignet pour kyste synovial. | 2 | 5 | 1 655,20 | 561,51 |
| 2725 | 08C18V | Interventions sur la main et le poignet pour une affection autre qu'un kyste synovial sans CMA. | 2 | 15 | 2 363,36 | 586,84 |
| 2726 | 08C18W | Interventions sur la main et le poignet pour une affection autre qu'un kyste synovial avec CMA. | 2 | 23 | 3 987,03 | 443,19 |
| 2727 | 08C19Z | Arthroscopies. | 2 | 11 | 1 960,77 | 567,92 |
| 2728 | 08C20Z | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculo-squelettique ou du tissu conjonctif. | 2 | 22 | 4 039,17 | 629,08 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2729 | 08C21V | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif sans CMA. | 2 | 18 | 3 259,47 | 527,18 |
| 2730 | 08C21W | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif avec CMA. | 2 | 40 | 7 148,27 | 453,85 |
| 3000 | 08M01S | Affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, avec CMAS. | 2 | 55 | 6 851,18 | 314,44 |
| 3001 | 08M02Z | Fractures, entorses, luxations et dislocations de l'avant-bras, de la main, du pied ou multiples ou mal précisées, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 6 | 1 516,96 | 505,29 |
| 3002 | 08M03V | Fractures, entorses, luxations et dislocations de l'avant-bras, de la main, du pied ou multiples ou mal précisées, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 17 | 1 617,61 | 401,87 |
| 3003 | 08M03W | Fractures, entorses, luxations et dislocations de l'avant-bras, de la main, du pied ou multiples ou mal précisées, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 24 | 2 946,62 | 302,11 |
| 3004 | 08M04V | Fractures de la hanche et du bassin sans CMA. | 1 | 31 | 3 568,68 | 287,96 |
| 3005 | 08M04W | Fractures de la hanche et du bassin avec CMA. | 2 | 44 | 4 926,79 | 284,00 |
| 3006 | 08M05Z | Fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur. | 1 | 35 | 5 330,59 | 358,40 |
| 3007 | 08M06Z | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras, de la jambe à l'exception du pied, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 1 824,96 | 437,81 |
| 3008 | 08M07V | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras, de la jambe à l'exception du pied, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 1 835,87 | 344,48 |
| 3009 | 08M07W | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras, de la jambe à l'exception du pied, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 26 | 3 163,67 | 290,69 |
| 3010 | 08M08Z | Entorses et luxations du bassin et de la hanche. | 1 | 27 | 3 389,21 | 336,09 |
| 3011 | 08M09Z | Arthropathies non spécifiques. | 2 | 21 | 2 997,54 | 343,32 |
| 3012 | 08M10V | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 255,43 | 342,48 |
| 3013 | 08M10W | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 32 | 3 833,03 | 284,66 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 3014 | 08M11V | Fractures pathologiques et affections malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif sans CMA. | 1 | 33 | 4 200,44 | 312,21 |
| 3015 | 08M11W | Fractures pathologiques et affections malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif avec CMA. | 2 | 46 | 5 856,85 | 302,28 |
| 3016 | 08M12V | Pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 286,96 | 296,28 |
| 3017 | 08M12W | Pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 31 | 3 710,55 | 282,34 |
| 3018 | 08M13Z | Signes et symptômes concernant l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif. | 2 | 19 | 2 420,35 | 316,65 |
| 3019 | 08M14V | Affections du tissu conjonctif, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 524,63 | 371,99 |
| 3020 | 08M14W | Affections du tissu conjonctif, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 32 | 4 229,55 | 320,04 |
| 3021 | 08M15V | Tendinites, myosites et bursites, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 020,19 | 351,35 |
| 3022 | 08M15W | Tendinites, myosites et bursites, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 31 | 3 767,55 | 292,53 |
| 3023 | 08M16Z | Ostéomyélites. | 1 | 40 | 5 208,11 | 334,66 |
| 3024 | 08M17Z | Arthrites septiques. | 1 | 40 | 5 176,59 | 329,46 |
| 3025 | 08M18Z | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif. | 2 | 18 | 2 146,30 | 359,49 |
| 3026 | 08M19V | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif sans CMA. | 2 | 19 | 2 399,73 | 335,79 |
| 3027 | 08M19W | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif avec CMA. | 2 | 35 | 4 316,85 | 295,83 |
| 3300 | 09C02V | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite sans CMA. | 1 | 54 | 7 569,04 | 370,40 |
| 3301 | 09C02W | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite avec CMA. | 2 | 93 | 12 289,69 | 354,71 |
| 3302 | 09C03V | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites sans CMA. | 2 | 19 | 3 590,51 | 549,41 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 3303 | 09C03W | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites avec CMA. | 2 | 51 | 8 474,85 | 442,72 |
| 3304 | 09C04V | Mastectomies totales pour tumeur maligne sans CMA. | 2 | 20 | 4 455,09 | 473,57 |
| 3305 | 09C04W | Mastectomies totales pour tumeur maligne avec CMA. | 3 | 33 | 5 524,60 | 417,05 |
| 3306 | 09C05V | Mastectomies subtotaux pour tumeur maligne sans CMA. | 2 | 18 | 3 509,26 | 531,52 |
| 3307 | 09C05W | Mastectomies subtotaux pour tumeur maligne avec CMA. | 2 | 26 | 4 692,76 | 472,05 |
| 3308 | 09C06Z | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale. | 2 | 14 | 2 934,49 | 595,06 |
| 3309 | 09C07Z | Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein. | 2 | 9 | 1 839,51 | 513,99 |
| 3310 | 09C08Z | Interventions sur la région anale et périanale. | 2 | 13 | 1 917,12 | 435,14 |
| 3311 | 09C09Z | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique. | 2 | 18 | 3 409,83 | 555,83 |
| 3312 | 09C10V | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins sans CMA. | 2 | 18 | 2 618,00 | 444,52 |
| 3313 | 09C10W | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins avec CMA. | 2 | 53 | 6 761,45 | 346,39 |
| 3500 | 09M02Z | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 1 849,21 | 434,26 |
| 3501 | 09M03V | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 1 637,01 | 377,64 |
| 3502 | 09M03W | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 24 | 2 953,89 | 294,97 |
| 3503 | 09M04Z | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 2 288,17 | 421,35 |
| 3504 | 09M05V | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 214,21 | 323,89 |
| 3505 | 09M05W | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 34 | 4 251,37 | 291,67 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 3506 | 09M06Z | Ulcères cutanés. | 2 | 52 | 5 845,94 | 286,49 |
| 3507 | 09M07V | Autres affections dermatologiques, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 113,56 | 371,38 |
| 3508 | 09M07W | Autres affections dermatologiques, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 29 | 3 883,95 | 324,39 |
| 3509 | 09M08V | Affections dermatologiques sévères, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 19 | 2 742,90 | 365,34 |
| 3510 | 09M08W | Affections dermatologiques sévères, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 36 | 4 898,90 | 323,20 |
| 3511 | 09M09Z | Affections non malignes des seins. | 2 | 18 | 1 999,58 | 379,66 |
| 3512 | 09M10V | Tumeurs malignes des seins sans CMA. | 1 | 27 | 3 636,58 | 380,40 |
| 3513 | 09M10W | Tumeurs malignes des seins avec CMA. | 2 | 44 | 6 642,62 | 375,90 |
| 3700 | 10C01S | Interventions pour affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles, avec CMAS. | 2 | 60 | 10 852,76 | 533,44 |
| 3701 | 10C02Z | Interventions sur l'hypophyse. | 3 | 25 | 7 530,24 | 691,47 |
| 3702 | 10C03Z | Interventions sur les surrénales. | 2 | 25 | 6 357,66 | 600,82 |
| 3703 | 10C04Z | Interventions pour obésité. | 2 | 17 | 4 575,14 | 645,89 |
| 3704 | 10C05Z | Interventions sur les parathyroïdes. | 2 | 18 | 4 187,10 | 724,69 |
| 3705 | 10C06V | Interventions sur la thyroïde, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 9 | 3 150,33 | 612,88 |
| 3706 | 10C06W | Interventions sur la thyroïde, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 3 | 18 | 3 756,63 | 565,44 |
| 3707 | 10C07Z | Interventions sur le tractus thyroïdien. | 2 | 9 | 2 350,02 | 498,49 |
| 3708 | 10C08Z | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels. | 1 | 31 | 6 657,17 | 597,87 |
| 3900 | 10M01S | Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles, avec CMAS. | 2 | 44 | 5 488,22 | 302,41 |
| 3901 | 10M02V | Diabète, âge de 36 à 69 ans sans CMA. | 2 | 19 | 2 447,02 | 299,35 |
| 3902 | 10M02W | Diabète, âge de 36 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 29 | 3 653,56 | 289,88 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 3903 | 10M03Z | Diabète, âge inférieur à 36 ans. | 2 | 19 | 2 930,85 | 351,30 |
| 3904 | 10M04V | Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 211,78 | 431,38 |
| 3905 | 10M04W | Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans avec CMA. | 2 | 25 | 4 304,73 | 454,65 |
| 3906 | 10M05V | Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 1 | 18 | 2 046,87 | 332,41 |
| 3907 | 10M05W | Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 31 | 3 761,48 | 290,43 |
| 3908 | 10M06Z | Maladies métaboliques congénitales. | 2 | 18 | 3 060,60 | 447,46 |
| 3909 | 10M07V | Autres troubles endocriniens, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 200,87 | 412,79 |
| 3910 | 10M07W | Autres troubles endocriniens, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 29 | 3 700,85 | 316,53 |
| 4100 | 11C01S | Interventions pour affections des reins et des voies urinaires, avec CMAS. | 2 | 62 | 11 130,45 | 464,86 |
| 4101 | 11C02V | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, sans CMA. | 4 | 36 | 8 453,03 | 531,83 |
| 4102 | 11C02W | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, avec CMA. | 4 | 49 | 10 708,46 | 506,91 |
| 4103 | 11C03V | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, sans CMA. | 2 | 21 | 5 009,25 | 569,49 |
| 4104 | 11C03W | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, avec CMA. | 2 | 39 | 7 975,26 | 496,55 |
| 4105 | 11C04Z | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales. | 1 | 24 | 4 875,86 | 521,23 |
| 4106 | 11C05V | Interventions transurétrales ou par voie transcutanée sans CMA. | 2 | 18 | 2 787,77 | 496,90 |
| 4107 | 11C05W | Interventions transurétrales ou par voie transcutanée avec CMA. | 2 | 25 | 4 119,20 | 428,97 |
| 4108 | 11C06Z | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 2 892,05 | 473,24 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4109 | 11C07Z | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans. | 2 | 18 | 2 969,66 | 416,66 |
| 4110 | 11C08V | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires sans CMA. | 2 | 18 | 3 012,10 | 624,14 |
| 4111 | 11C08W | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires avec CMA. | 2 | 42 | 6 778,43 | 446,52 |
| 4250 | 11M01S | Affections des reins et des voies urinaires, avec CMAS. | 2 | 43 | 6 018,13 | 359,25 |
| 4251 | 11M02V | Lithiases urinaires, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 12 | 1 549,70 | 381,25 |
| 4252 | 11M02W | Lithiases urinaires, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 18 | 2 428,84 | 332,49 |
| 4253 | 11M03V | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans sans CMA. | 2 | 11 | 2 285,75 | 439,61 |
| 4254 | 11M03W | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans avec CMA. | 2 | 17 | 3 218,24 | 440,40 |
| 4255 | 11M04V | Infections des reins et des voies urinaires, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 14 | 1 823,75 | 334,29 |
| 4256 | 11M04W | Infections des reins et des voies urinaires, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 28 | 3 466,82 | 290,75 |
| 4257 | 11M05V | Insuffisance rénale, avec dialyse, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 21 | 2 805,95 | 434,53 |
| 4258 | 11M05W | Insuffisance rénale, avec dialyse, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 42 | 6 586,84 | 400,90 |
| 4259 | 11M06V | Insuffisance rénale, sans dialyse, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 225,12 | 401,23 |
| 4260 | 11M06W | Insuffisance rénale, sans dialyse, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 31 | 4 333,83 | 337,81 |
| 4261 | 11M07V | Tumeurs des reins et des voies urinaires sans CMA. | 1 | 23 | 3 153,97 | 373,30 |
| 4262 | 11M07W | Tumeurs des reins et des voies urinaires avec CMA. | 2 | 38 | 4 710,95 | 316,50 |
| 4263 | 11M08Z | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 3 056,96 | 484,76 |
| 4264 | 11M09V | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 284,54 | 372,74 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4265 | 11M09W | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 2 | 27 | 3 785,73 | 348,55 |
| 4266 | 11M10V | Rétrécissement urétral, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 14 | 1 960,77 | 440,38 |
| 4267 | 11M10W | Rétrécissement urétral, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 20 | 2 913,88 | 362,70 |
| 4268 | 11M11Z | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 2 838,69 | 463,26 |
| 4269 | 11M12V | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 1 599,42 | 344,27 |
| 4270 | 11M12W | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 23 | 2 955,10 | 310,08 |
| 4500 | 12C01S | Interventions pour affections de l'appareil génital masculin, avec CMAS. | 2 | 58 | 8 610,67 | 371,29 |
| 4501 | 12C02Z | Interventions pelviennes majeures chez l'homme. | 3 | 30 | 6 721,44 | 503,06 |
| 4502 | 12C03Z | Interventions sur le pénis. | 2 | 18 | 3 668,11 | 564,34 |
| 4503 | 12C04V | Prostatectomies transurétrales sans CMA. | 3 | 19 | 3 390,43 | 408,14 |
| 4504 | 12C04W | Prostatectomies transurétrales avec CMA. | 3 | 28 | 4 514,51 | 397,82 |
| 4505 | 12C05Z | Interventions sur les testicules pour des tumeurs malignes. | 2 | 18 | 2 953,89 | 525,50 |
| 4506 | 12C06Z | Interventions sur les testicules pour des affections non malignes, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 8 | 2 227,54 | 639,87 |
| 4507 | 12C07Z | Interventions sur les testicules pour des affections non malignes, âge supérieur à 17 ans. | 2 | 16 | 2 310,00 | 478,76 |
| 4508 | 12C08Z | Circoncisions. | 2 | 13 | 1 702,49 | 482,70 |
| 4509 | 12C09Z | Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin. | 2 | 20 | 4 172,55 | 527,41 |
| 4510 | 12C10Z | Autres interventions pour des affections non malignes de l'appareil génital masculin. | 2 | 21 | 3 129,72 | 412,96 |
| 4750 | 12M02V | Infections et inflammations de l'appareil génital masculin, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 1 846,79 | 339,53 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4751 | 12M02W | Infections et inflammations de l'appareil génital masculin, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 23 | 2 947,83 | 310,96 |
| 4752 | 12M03V | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin sans CMA. | 2 | 22 | 4 000,36 | 502,81 |
| 4753 | 12M03W | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin avec CMA. | 2 | 41 | 5 394,85 | 322,26 |
| 4754 | 12M04V | Hypertrophie prostatique bénigne, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 15 | 1 516,96 | 381,96 |
| 4755 | 12M04W | Hypertrophie prostatique bénigne, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 22 | 2 970,87 | 318,72 |
| 4756 | 12M05Z | Autres affections de l'appareil génital masculin. | 2 | 18 | 2 099,01 | 446,67 |
| 4900 | 13C01S | Interventions pour affections de l'appareil génital féminin, avec CMAS. | 2 | 49 | 8 410,59 | 450,47 |
| 4901 | 13C02V | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies, sans CMA. | 3 | 25 | 5 757,42 | 502,18 |
| 4902 | 13C02W | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies, avec CMA. | 3 | 45 | 9 426,74 | 495,08 |
| 4903 | 13C03V | Hystérectomies, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 3 | 13 | 3 824,54 | 477,12 |
| 4904 | 13C03W | Hystérectomies, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 3 | 24 | 4 999,55 | 472,96 |
| 4905 | 13C04V | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 15 | 3 347,99 | 557,11 |
| 4906 | 13C04W | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 20 | 4 278,05 | 475,81 |
| 4907 | 13C05Z | Interventions sur le système utéroannexiel pour des tumeurs malignes. | 1 | 29 | 5 109,89 | 471,59 |
| 4908 | 13C06Z | Interruptions tubaires pour des affections non malignes. | 2 | 16 | 2 947,83 | 574,94 |
| 4909 | 13C07V | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 15 | 2 902,96 | 528,60 |
| 4910 | 13C07W | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 20 | 4 126,47 | 481,07 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4911 | 13C08V | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 14 | 1 638,22 | 429,79 |
| 4912 | 13C08W | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 27 | 3 916,69 | 358,70 |
| 4913 | 13C09Z | Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques. | 2 | 12 | 2 134,17 | 500,34 |
| 4914 | 13C10Z | Ligatures tubaires par laparoscopie ou cœlioscopie. | 2 | 4 | 1 570,32 | 502,81 |
| 4915 | 13C11Z | Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes. | 2 | 11 | 1 620,03 | 471,57 |
| 4916 | 13C12Z | Dilatations et curetages, conisations pour des affections non malignes. | 2 | 8 | 1 506,05 | 472,92 |
| 4917 | 13C13Z | Autres interventions sur l'appareil génital féminin. | 1 | 26 | 4 963,17 | 482,30 |
| 5200 | 13M02Z | Infections de l'appareil génital féminin. | 2 | 18 | 1 821,32 | 319,08 |
| 5201 | 13M03V | Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin sans CMA. | 2 | 23 | 3 134,57 | 402,61 |
| 5202 | 13M03W | Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin avec CMA. | 2 | 47 | 6 716,59 | 360,05 |
| 5203 | 13M04V | Autres affections de l'appareil génital féminin, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 14 | 1 567,89 | 411,81 |
| 5204 | 13M04W | Autres affections de l'appareil génital féminin, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 21 | 2 764,73 | 320,45 |
| 5300 | 14C02A | Césariennes sans complication significative. | 4 | 13 | 3 160,93 | 334,52 |
| 5301 | 14C02B | Césariennes avec autres complications. | 4 | 30 | 4 124,05 | 318,32 |
| 5302 | 14C02C | Césariennes avec complications majeures. | 4 | 38 | 4 879,50 | 323,86 |
| 5303 | 14C03Z | Accouchements par voie basse avec autres interventions. | 2 | 22 | 6 337,89 | 642,90 |
| 5304 | 14C04Z | Affections du post-partum ou du post abortum avec intervention chirurgicale. | 2 | 18 | 2 442,87 | 460,68 |
| 5305 | 14C05Z | Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie. | 2 | 11 | 1 479,37 | 423,83 |
| 5450 | 14M02Z | Affections médicales du post-partum ou du post abortum. | 2 | 18 | 1 676,70 | 282,89 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 5451 | 14Z02A | Accouchements par voie basse sans complication significative. | 2 | 10 | 2 342,93 | 382,83 |
| 5452 | 14Z02B | Accouchements par voie basse avec autres complications. | 2 | 15 | 2 644,68 | 375,03 |
| 5453 | 14Z02C | Accouchements par voie basse avec complications majeures. | 2 | 21 | 3 212,17 | 365,16 |
| 5454 | 14Z03A | Affections de l'ante partum, avec ou sans intervention chirurgicale, sans complications. | 2 | 18 | 1 476,83 | 283,73 |
| 5455 | 14Z03B | Affections de l'ante partum, avec ou sans intervention chirurgicale, avec complications. | 2 | 19 | 1 825,98 | 257,78 |
| 5456 | 14Z04Z | Avortements sans aspiration, ni curetage, ni hystérotomie. | 2 | 10 | 1 525,45 | 378,59 |
| 5457 | 14Z05Z | Grossesses ectopiques. | 2 | 11 | 2 542,81 | 539,29 |
| 5458 | 14Z06Z | Menaces d'avortement. | 2 | 18 | 1 296,27 | 262,49 |
| 5459 | 14Z07Z | Faux travail. | 2 | 18 | 1 177,02 | 243,99 |
| 5800 | 15Z02Z | Autres problèmes postnéonataux précoces. | 1 | 40 | 5 922,11 | 448,08 |
| 5801 | 15Z03Z | Transferts précoces de nouveau-nés vers un autre établissement. | 2 | 4 | 1 600,20 | 494,96 |
| 5802 | 15Z04E | Nouveau-nés de 1500 grammes et plus, décédés. | 1 | 37 | 12 073,70 | 915,85 |
| 5803 | 15Z05A | Nouveau-nés de 2500 grammes et plus, sans problème significatif. | 2 | 9 | 1 125,20 | 191,50 |
| 5804 | 15Z05B | Nouveau-nés de 2500 grammes et plus, avec autre problème significatif. | 2 | 12 | 1 988,66 | 249,80 |
| 5805 | 15Z05C | Nouveau-nés de 2500 grammes et plus, avec problème sévère. | 3 | 23 | 3 461,97 | 343,29 |
| 5806 | 15Z05D | Nouveau-nés de 2500 grammes et plus, avec problème majeur. | 2 | 37 | 6 503,22 | 473,55 |
| 5807 | 15Z06A | Nouveau-nés de 2 000 à 2 499 grammes, sans problème significatif. | 2 | 21 | 2 497,95 | 272,98 |
| 5808 | 15Z06B | Nouveau-nés de 2 000 à 2 499 grammes, avec autre problème significatif. | 3 | 31 | 4 997,12 | 359,89 |
| 5809 | 15Z06C | Nouveau-nés de 2 000 à 2 499 grammes, avec problème sévère. | 3 | 41 | 7 170,10 | 393,74 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 5810 | 15Z06D | Nouveau-nés de 2 000 à 2 499 grammes, avec problème majeur. | 3 | 59 | 10 522,85 | 428,72 |
| 5811 | 15Z07A | Nouveau-nés de 1 500 à 1 999 grammes, sans problème significatif. | 3 | 52 | 8 781,64 | 380,27 |
| 5812 | 15Z07B | Nouveau-nés de 1 500 à 1 999 grammes, avec autre problème significatif. | 3 | 69 | 12 529,79 | 408,96 |
| 5813 | 15Z07C | Nouveau-nés de 1 500 à 1 999 grammes, avec problème majeur ou sévère. | 4 | 89 | 17 160,70 | 434,51 |
| 5814 | 15Z08A | Nouveau-nés de 1 000 à 1 499 grammes, sortis en vie. | 3 | 110 | 21 604,60 | 442,15 |
| 5815 | 15Z08E | Nouveau-nés de 1 000 à 1 499 grammes, décédés. | 1 | 49 | 12 237,79 | 668,52 |
| 5816 | 15Z09A | Nouveau-nés de moins de 1 000 grammes, sortis en vie. | 2 | 183 | 39 465,93 | 497,72 |
| 5817 | 15Z09E | Nouveau-nés de moins de 1 000 grammes, décédés. | 1 | 47 | 14 374,69 | 1 031,00 |
| 6100 | 16C01S | Interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, avec CMAS. | 2 | 70 | 13 873,35 | 520,58 |
| 6101 | 16C02Z | Interventions sur la rate. | 3 | 29 | 6 351,59 | 513,91 |
| 6102 | 16C03V | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques sans CMA. | 2 | 18 | 2 619,21 | 527,95 |
| 6103 | 16C03W | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques avec CMA. | 2 | 36 | 6 133,33 | 439,67 |
| 6150 | 16M01S | Affections du sang et des organes hématopoïétiques, avec CMAS. | 2 | 40 | 6 927,58 | 432,95 |
| 6151 | 16M02V | Affections du système réticuloendothélial ou immunitaire sans CMA. | 2 | 18 | 2 767,15 | 397,69 |
| 6152 | 16M02W | Affections du système réticuloendothélial ou immunitaire avec CMA. | 2 | 27 | 4 370,21 | 378,42 |
| 6153 | 16M03V | Troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans sans CMA. | 2 | 18 | 3 058,17 | 476,44 |
| 6154 | 16M03W | Troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans avec CMA. | 2 | 23 | 5 701,64 | 606,15 |
| 6155 | 16M04V | Troubles de la lignée érythrocytaire, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 407,01 | 414,67 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6156 | 16M04W | Troubles de la lignée érythrocytaire, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 28 | 4 265,92 | 359,32 |
| 6157 | 16M05V | Troubles de la coagulation, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 440,96 | 436,43 |
| 6158 | 16M05W | Troubles de la coagulation, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 30 | 4 524,21 | 375,26 |
| 6300 | 17C01S | Interventions pour affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, avec CMAS. | 2 | 80 | 15 111,41 | 461,44 |
| 6301 | 17C02V | Interventions majeures au cours de lymphomes ou de leucémies sans CMA. | 2 | 23 | 5 058,96 | 515,63 |
| 6302 | 17C02W | Interventions majeures au cours de lymphomes ou de leucémies avec CMA. | 3 | 46 | 9 122,38 | 537,48 |
| 6303 | 17C03V | Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies sans CMA. | 2 | 18 | 3 423,17 | 536,50 |
| 6304 | 17C03W | Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies avec CMA. | 2 | 48 | 8 665,23 | 468,61 |
| 6305 | 17C04V | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, sans CMA. | 2 | 32 | 7 322,89 | 534,15 |
| 6306 | 17C04W | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, avec CMA. | 3 | 54 | 11 275,96 | 518,43 |
| 6307 | 17C05V | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus sans CMA. | 2 | 18 | 3 392,85 | 507,10 |
| 6308 | 17C05W | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus avec CMA. | 2 | 40 | 7 319,25 | 463,71 |
| 6450 | 17K02Z | Antécédents ou suspicion d'affections tumorales avec exploration endoscopique. | 2 | 18 | 1 958,35 | 457,13 |
| 6451 | 17K03Z | Curiethérapie et autres irradiations internes. | 2 | 9 | 2 605,88 | 605,31 |
| 6452 | 17K04Z | Autres irradiations. | 2 | 20 | 2 872,65 | 411,71 |
| 6453 | 17M01S | Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, avec CMAS. | 2 | 54 | 10 955,83 | 512,68 |
| 6454 | 17M02Z | Lymphomes ou leucémies, âge inférieur à 18 ans. | 1 | 39 | 10 610,24 | 803,93 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6455 | 17M03V | Lymphomes ou leucémies, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 1 | 26 | 4 224,70 | 457,84 |
| 6456 | 17M03W | Lymphomes ou leucémies, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 2 | 45 | 8 058,93 | 449,70 |
| 6457 | 17M04Z | Antécédents ou suspicion d'affections tumorales sans exploration endoscopique. | 2 | 18 | 2 358,51 | 412,33 |
| 6458 | 17M05Z | Chimiothérapie pour leucémie aiguë. | 2 | 25 | 5 836,24 | 778,19 |
| 6459 | 17M06V | Chimiothérapie pour autre tumeur, sans CMA. | 2 | 13 | 1 953,50 | 438,71 |
| 6460 | 17M06W | Chimiothérapie pour autre tumeur, avec CMA. | 3 | 18 | 2 930,85 | 422,98 |
| 6461 | 17M07V | Autres affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 285,75 | 428,98 |
| 6462 | 17M07W | Autres affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 30 | 4 161,64 | 344,13 |
| 6700 | 18C02V | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires sans CMA. | 1 | 31 | 4 693,97 | 385,89 |
| 6701 | 18C02W | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires avec CMA. | 2 | 61 | 9 527,39 | 410,49 |
| 6750 | 18M02V | Maladies virales et fièvres d'étiologie indéterminée, âge inférieur à 18 ans sans CMA. | 2 | 12 | 1 777,67 | 440,94 |
| 6751 | 18M02W | Maladies virales et fièvres d'étiologie indéterminée, âge inférieur à 18 ans avec CMA. | 3 | 18 | 3 378,30 | 488,81 |
| 6752 | 18M03Z | Maladies virales, âge supérieur à 17 ans. | 2 | 19 | 2 822,93 | 354,63 |
| 6753 | 18M04V | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 433,69 | 350,68 |
| 6754 | 18M04W | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 2 | 27 | 4 071,91 | 384,74 |
| 6755 | 18M05V | Infections postopératoires et posttraumatiques sans CMA. | 2 | 21 | 2 784,13 | 332,46 |
| 6756 | 18M05W | Infections postopératoires et posttraumatiques avec CMA. | 2 | 35 | 5 341,50 | 384,94 |
| 6757 | 18M06Z | Septicémies, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 22 | 4 684,27 | 510,06 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6758 | 18M07V | Septicémies, âge supérieur à 17 ans sans CMA. | 1 | 30 | 3 760,27 | 304,47 |
| 6759 | 18M07W | Septicémies, âge supérieur à 17 ans avec CMA. | 2 | 43 | 5 835,03 | 333,00 |
| 6760 | 18M08V | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 175,40 | 352,69 |
| 6761 | 18M08W | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 31 | 3 931,25 | 317,61 |
| 6762 | 18Z01S | Maladies infectieuses et parasitaires, avec CMAS, avec ou sans acte. | 2 | 58 | 8 125,63 | 374,08 |
| 7000 | 19C02Z | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale. | 1 | 61 | 8 331,77 | 450,46 |
| 7050 | 19M02V | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 105,07 | 308,24 |
| 7051 | 19M02W | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 30 | 3 312,82 | 262,36 |
| 7052 | 19M03Z | Troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives. | 1 | 38 | 3 833,03 | 301,71 |
| 7053 | 19M04Z | Psychoses, âge supérieur à 80 ans. | 2 | 38 | 4 328,98 | 268,68 |
| 7054 | 19M05Z | Psychoses, âge inférieur à 81 ans. | 1 | 27 | 3 032,71 | 283,69 |
| 7055 | 19M06V | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 80 ans sans CMA. | 1 | 37 | 3 873,04 | 257,75 |
| 7056 | 19M06W | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 80 ans avec CMA. | 2 | 48 | 5 181,44 | 263,11 |
| 7057 | 19M07V | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 81 ans sans CMA. | 1 | 33 | 3 562,62 | 273,97 |
| 7058 | 19M07W | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 81 ans avec CMA. | 2 | 47 | 5 163,25 | 279,33 |
| 7059 | 19M08Z | Maladies et troubles mentaux de l'enfance. | 2 | 18 | 2 651,95 | 405,11 |
| 7060 | 19M09Z | Autres troubles mentaux. | 2 | 22 | 2 625,28 | 303,44 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7061 | 19M10Z | Névroses autres que les névroses dépressives. | 1 | 21 | 2 564,65 | 294,00 |
| 7062 | 19M11V | Névroses dépressives, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 21 | 2 358,51 | 272,07 |
| 7063 | 19M11W | Névroses dépressives, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 34 | 3 641,43 | 256,53 |
| 7250 | 20Z02Z | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance. | 2 | 23 | 2 670,14 | 264,53 |
| 7251 | 20Z03Z | Abus de drogues non éthyliques sans dépendance. | 2 | 18 | 2 023,83 | 318,77 |
| 7252 | 20Z04Z | Ethylisme avec dépendance. | 2 | 27 | 3 041,20 | 256,65 |
| 7253 | 20Z05Z | Ethylisme aigu. | 2 | 18 | 1 834,66 | 301,35 |
| 7254 | 20Z06V | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 1 | 24 | 2 665,29 | 268,80 |
| 7255 | 20Z06W | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 37 | 4 202,87 | 277,90 |
| 7400 | 21C01S | Interventions pour traumatismes, allergies et empoisonnements, avec CMAS. | 2 | 99 | 17 864,01 | 435,67 |
| 7401 | 21C02Z | Greffes de peau pour lésions autres que des brûlures. | 2 | 34 | 5 279,66 | 553,38 |
| 7402 | 21C03Z | Parages de plaies pour lésions autres que des brûlures. | 1 | 60 | 9 581,96 | 406,83 |
| 7403 | 21C04Z | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures. | 2 | 18 | 3 630,52 | 628,11 |
| 7404 | 21C05V | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte sans CMA. | 1 | 32 | 4 992,27 | 455,87 |
| 7405 | 21C05W | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte avec CMA. | 2 | 56 | 9 573,47 | 451,04 |
| 7550 | 21M01S | Traumatismes, allergies et empoisonnements, avec CMAS. | 2 | 34 | 4 881,92 | 367,38 |
| 7551 | 21M02Z | Effets toxiques des médicaments et autres produits, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 2 172,98 | 400,76 |
| 7552 | 21M03V | Effets toxiques des médicaments et autres produits, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 1 439,36 | 344,71 |
| 7553 | 21M03W | Effets toxiques des médicaments et autres produits, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 23 | 2 941,77 | 303,95 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7554 | 21M04Z | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 10 | 1 593,36 | 444,56 |
| 7555 | 21M05Z | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans. | 2 | 18 | 1 686,73 | 336,46 |
| 7556 | 21M06Z | Traumatismes complexes, âge inférieur à 18 ans. | 2 | 18 | 1 787,37 | 386,73 |
| 7557 | 21M07V | Traumatismes complexes, âge de 18 à 69 ans sans CMA. | 2 | 18 | 1 758,27 | 352,04 |
| 7558 | 21M07W | Traumatismes complexes, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans. | 2 | 24 | 3 050,90 | 306,54 |
| 7559 | 21M08V | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, âge inférieur à 70 ans sans CMA. | 2 | 18 | 2 102,65 | 393,92 |
| 7560 | 21M08W | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. | 2 | 24 | 3 626,88 | 374,48 |
| 7561 | 21M09V | Complications iatrogéniques non classées ailleurs sans CMA. | 2 | 20 | 2 730,77 | 378,13 |
| 7562 | 21M09W | Complications iatrogéniques non classées ailleurs avec CMA. | 2 | 33 | 4 941,34 | 387,55 |
| 7800 | 22C02Z | Brûlures non étendues avec greffe cutanée. | 1 | 68 | 21 675,21 | 815,40 |
| 7801 | 22C03Z | Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres interventions chirurgicales. | 1 | 47 | 12 803,83 | 679,71 |
| 7850 | 22M02Z | Brûlures non étendues sans intervention chirurgicale. | 1 | 25 | 4 251,37 | 434,47 |
| 7851 | 22Z02Z | Brûlures étendues. | 1 | 133 | 71 481,50 | 1 404,99 |
| 7900 | 23C02Z | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé. | 1 | 27 | 4 902,54 | 521,01 |
| 7950 | 23M02Z | Rééducation. | 1 | 41 | 3 639,01 | 253,78 |
| 7951 | 23M03V | Signes et symptômes sans CMA. | 2 | 19 | 2 420,35 | 328,72 |
| 7952 | 23M03W | Signes et symptômes avec CMA. | 2 | 33 | 4 255,01 | 317,56 |
| 7953 | 23M04Z | Suivi thérapeutique avec antécédent d'affections malignes. | 2 | 18 | 2 080,82 | 358,94 |
| 7954 | 23M05Z | Suivi thérapeutique sans antécédent d'affections malignes. | 1 | 18 | 2 175,40 | 354,41 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7955 | 23M06Z | Autres facteurs influant sur l'état de santé. | 1 | 18 | 2 272,41 | 369,15 |
| 7956 | 23Z02Z | Soins palliatifs, avec ou sans acte. | 1 | 51 | 6 626,85 | 333,56 |
| 7957 | 23Z02Z | Soins palliatifs, avec ou sans acte dans une USP. | 1 | 51 | 7 289,54 | 366,92 |
| 8000 | 24C01Z | Libérations du canal carpien : séjours de moins de 2 jours. | | | 770,00 | |
| 8001 | 24C02Z | Affections de la CMD 01 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 01. | | | 1 479,37 | |
| 8002 | 24C03Z | Interventions sur le cristallin : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 650,35 | |
| 8003 | 24C04Z | Affections de la CMD 02 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 02. | | | 1 242,91 | |
| 8004 | 24C05Z | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies : séjours de moins de 2 jours. | | | 865,80 | |
| 8005 | 24C06Z | Drains transtympaniques : séjours de moins de 2 jours. | | | 748,17 | |
| 8006 | 24C07Z | Affections de la CMD 03 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 03. | | | 1 330,22 | |
| 8007 | 24C08Z | Affections de la CMD 04 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 04. | | | 1 092,55 | |
| 8008 | 24C09Z | Ligatures de veines et éveinages : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 319,31 | |
| 8009 | 24C10Z | Affections de la CMD 05 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 05. | | | 2 331,83 | |
| 8010 | 24C11Z | Interventions réparatrices pour hernies abdominales : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 376,30 | |
| 8011 | 24C12Z | Interventions sur le rectum et l'anus : séjours de moins de 2 jours. | | | 944,61 | |
| 8012 | 24C13Z | Affections de la CMD 06 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 06. | | | 1 484,22 | |
| 8013 | 24C14Z | Affections de la CMD 07 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 07. | | | 1 878,32 | |
| 8014 | 24C15Z | Résections osseuses localisées et ablations de matériel de fixation : séjours de moins de 2 jours. | | | 982,21 | |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 8015 | 24C16Z | Interventions sur la main : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 267,17 | |
| 8016 | 24C17Z | Arthroscopies : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 407,83 | |
| 8017 | 24C18Z | Affections de la CMD 08 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 08. | | | 1 263,53 | |
| 8018 | 24C19Z | Affections de la CMD 09 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 09. | | | 994,33 | |
| 8019 | 24C20Z | Affections de la CMD 10 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 10. | | | 1 652,77 | |
| 8020 | 24C21Z | Interventions transurétrales, sauf prostatectomie : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 377,51 | |
| 8021 | 24C22Z | Affections de la CMD 11 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 11. | | | 1 021,01 | |
| 8022 | 24C23Z | Interventions sur les testicules : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 286,57 | |
| 8023 | 24C24Z | Circoncisions : séjours de moins de 2 jours. | | | 964,02 | |
| 8024 | 24C25Z | Affections de la CMD 12 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 12. | | | 1 316,88 | |
| 8025 | 24C26Z | Interventions sur le système utéroannexiel : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 338,71 | |
| 8026 | 24C27Z | Interventions sur la vulve, le vagin et le col utérin : séjours de moins de 2 jours. | | | 767,58 | |
| 8027 | 24C28Z | Dilatations et curetages en dehors de la grossesse, conisations : séjours de moins de 2 jours. | | | 888,84 | |
| 8028 | 24C29Z | Affections de la CMD 13 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 13. | | | 1 373,87 | |
| 8029 | 24C30Z | Dilatations et curetages au cours de la grossesse en dehors des interruptions volontaires : séjours de moins de 2 jours. | | | 694,82 | |
| 8030 | 24C31Z | Affections de la CMD 14 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 14. | | | 1 188,35 | |
| 8031 | 24C32Z | Affections de la CMD 16 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 16. | | | 1 004,03 | |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 8032 | 24C33Z | Affections de la CMD 17 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire. | | | 971,29 | |
| 8033 | 24C34Z | Affections de la CMD 18 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire. | | | 1 010,10 | |
| 8034 | 24C35Z | Affections de la CMD 19 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire. | | | 1 062,24 | |
| 8035 | 24C36Z | Affections de la CMD 21 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 21. | | | 1 324,16 | |
| 8036 | 24C37Z | Affections de la CMD 22 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 22. | | | 1 267,17 | |
| 8037 | 24C38Z | Motifs de recours de la CMD 23 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire. | | | 1 114,38 | |
| 8250 | 24K01Z | Greffes d'organes : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 27. | | | 989,48 | |
| 8251 | 24K02Z | Endoscopies avec anesthésie : séjours de moins de 2 jours. | | | 885,20 | |
| 8252 | 24K03Z | Endoscopies sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours. | | | 744,54 | |
| 8253 | 24K04Z | Mise en place de certains accès vasculaires : séjours de moins de 2 jours. | | | 719,07 | |
| 8254 | 24K05Z | Explorations nocturnes et apparentées : séjours de moins de 2 jours. | | | 623,28 | |
| 8255 | 24K06Z | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 309,61 | |
| 8256 | 24K07Z | Cathétérismes cardiaques ou coronarographies : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 440,57 | |
| 8257 | 24K08Z | Affections de la CMD 08 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie. | | | 950,68 | |
| 8258 | 24K09Z | Affections de la CMD 09 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie. | | | 984,63 | |
| 8259 | 24K10Z | Lithotritie extracorporelle de l'appareil urinaire : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 536,36 | |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 8260 | 24K11Z | Affections de la CMD 13 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 13, avec anesthésie. | | | 784,55 | |
| 8261 | 24K12Z | Affections de la CMD 17 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire, avec anesthésie. | | | 563,86 | |
| 8262 | 24K13Z | Motifs de recours de la CMD 23 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire, avec anesthésie. | | | 754,24 | |
| 8263 | 24M01Z | Convulsions, épilepsies et céphalées : séjours de moins de 2 jours. | | | 704,52 | |
| 8264 | 24M02Z | Commotions cérébrales : séjours de moins de 2 jours. | | | 606,30 | |
| 8265 | 24M03Z | Affections de la CMD 01 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 01. | | | 635,40 | |
| 8266 | 24M04Z | Affections de la CMD 02 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 02. | | | 688,76 | |
| 8267 | 24M05Z | Otitis moyennes et infections des voies aériennes supérieures : séjours de moins de 2 jours. | | | 634,19 | |
| 8268 | 24M06Z | Affections de la CMD 03 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 03. | | | 759,09 | |
| 8269 | 24M07Z | Bronchites et asthme : séjours de moins de 2 jours. | | | 628,13 | |
| 8270 | 24M08Z | Affections de la CMD 04 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 04. | | | 637,83 | |
| 8271 | 24M09Z | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque : séjours de moins de 2 jours. | | | 669,35 | |
| 8272 | 24M10Z | Affections de la CMD 05 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 05. | | | 691,18 | |
| 8273 | 24M11Z | Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif : séjours de moins de 2 jours. | | | 595,39 | |
| 8274 | 24M12Z | Affections de la CMD 06 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 06. | | | 612,36 | |
| 8275 | 24M13Z | Affections de la CMD 07 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 07. | | | 634,19 | |
| 8276 | 24M14Z | Pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical : séjours de moins de 2 jours. | | | 629,34 | |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 8277 | 24M15Z | Fractures, entorses et luxations : séjours de moins de 2 jours, sans anesthésie. | | | 657,23 | |
| 8278 | 24M16Z | Affections de la CMD 08 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 08. | | | 659,65 | |
| 8279 | 24M17Z | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés : séjours de moins de 2 jours. | | | 676,63 | |
| 8280 | 24M18Z | Affections de la CMD 09 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 09. | | | 605,09 | |
| 8281 | 24M19Z | Affections de la CMD 10 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 10. | | | 649,95 | |
| 8282 | 24M20Z | Lithiases urinaires : séjours de moins de 2 jours. | | | 618,43 | |
| 8283 | 24M21Z | Affections de la CMD 11 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 11. | | | 669,35 | |
| 8284 | 24M22Z | Affections de la CMD 12 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 12. | | | 674,21 | |
| 8285 | 24M23Z | Affections de la CMD 13 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 13. | | | 543,24 | |
| 8286 | 24M24Z | Affections de l'ante partum : séjours de moins de 2 jours. | | | 423,20 | |
| 8287 | 24M25Z | Affections de la CMD 14 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 14. | | | 481,40 | |
| 8288 | 24M26Z | Affections de la CMD 16 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 16. | | | 783,34 | |
| 8289 | 24M27Z | Affections de la CMD 17 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire. | | | 649,95 | |
| 8290 | 24M28Z | Affections de la CMD 18 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire. | | | 672,99 | |
| 8291 | 24M29Z | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial : séjours de moins de 2 jours. | | | 583,26 | |
| 8292 | 24M30Z | Affections de la CMD 19 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire. | | | 539,61 | |
| 8293 | 24M31Z | Effets toxiques des médicaments et autres produits : séjours de moins de 2 jours. | | | 658,44 | |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 8294 | 24M32Z | Affections de la CMD 21 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 21. | | | 688,76 | |
| 8295 | 24M33Z | Affections de la CMD 22 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 22. | | | 800,32 | |
| 8296 | 24M34Z | Autres motifs de recours pour infection à VIH : séjours de moins de 2 jours. | | | 522,63 | |
| 8297 | 24M35Z | Autres motifs de recours chez un patient diabétique : séjours de moins de 2 jours. | | | 464,43 | |
| 8298 | 24M36Z | Motifs de recours de la CMD 23 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire. | | | 523,84 | |
| 8299 | 24Z01Z | Épuration extrarénale, en séances. | | | 428,05 | |
| 8300 | 24Z02Z | Chimiothérapie pour tumeur, en séances. | | | 481,40 | |
| 8301 | 24Z03Z | Préparations à une irradiation externe avec une dosimétrie tridimensionnelle. | | | 819,72 | |
| 8302 | 24Z04Z | Autres préparations à une irradiation externe. | | | 372,27 | |
| 8303 | 24Z05Z | Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances. | | | 604,42 | |
| 8304 | 24Z06Z | Techniques complexes d'irradiation externe, en séances. | | | 202,70 | |
| 8305 | 24Z07Z | Autres techniques d'irradiation externe, en séances. | | | 166,06 | |
| 8306 | 24Z08Z | Transfusion, en séances. | | | 722,71 | |
| 8307 | 24Z09E | Infarctus du myocarde avec décès : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 731,59 | |
| 8308 | 24Z10E | Nouveau-nés décédés : séjours de moins de 2 jours. | | | 653,59 | |
| 8309 | 24Z11E | Autres décès : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 566,68 | |
| 8310 | 24Z12Z | Transferts de nouveau-nés vers un autre établissement : séjours de moins de 2 jours. | | | 475,34 | |
| 8311 | 24Z13Z | Brûlures avec transfert vers un autre établissement : séjours de moins de 2 jours. | | | 1 028,28 | |
| 8312 | 24Z14Z | Autres transferts : séjours de moins de 2 jours. | | | 862,16 | |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 8314 | 24Z16Z | Affections de la CMD 15 : séjours de moins de 2 jours. | | | 510,50 | |
| 8315 | 24Z17Z | Ethylisme aigu : séjours de moins de 2 jours. | | | 605,09 | |
| 8316 | 24Z18Z | Affections de la CMD 20 : séjours de moins de 2 jours. | | | 560,22 | |
| 8700 | 25C02Z | Interventions pour maladie due au VIH. | 1 | 50 | 8 771,94 | 496,29 |
| 8750 | 25M02A | Autres maladies dues au VIH. | 1 | 32 | 4 137,39 | 348,48 |
| 8751 | 25M02B | Maladies dues au VIH, avec une seule complication infectieuse. | 1 | 36 | 4 609,09 | 347,08 |
| 8752 | 25M02C | Maladies dues au VIH, avec plusieurs complications infectieuses. | 1 | 58 | 7 453,85 | 333,15 |
| 8753 | 25Z02E | Maladies dues au VIH, avec décès. | 1 | 75 | 12 624,37 | 426,94 |
| 8754 | 25Z03Z | Maladies dues au VIH, âge inférieur à 13 ans. | 1 | 52 | 10 457,45 | 567,52 |
| 8800 | 26C01S | Interventions pour traumatismes multiples graves, avec CMAS. | 4 | 112 | 32 405,50 | 706,90 |
| 8801 | 26C02Z | Interventions pour traumatismes multiples graves, sans CMAS. | 3 | 66 | 17 673,63 | 632,08 |
| 8850 | 26M01S | Traumatismes multiples graves, avec CMAS. | 2 | 80 | 20 304,97 | 615,56 |
| 8851 | 26M02Z | Traumatismes multiples graves, sans CMAS. | 1 | 44 | 8 482,13 | 480,30 |
| 8900 | 27C02Z | Transplantations hépatiques. | 7 | 114 | 50 687,85 | 1 120,29 |
| 8901 | 27C03Z | Transplantations pancréatiques. | 3 | 68 | 28 947,16 | 945,21 |
| 8902 | 27C04Z | Transplantations pulmonaires. | 2 | 134 | 62 767,76 | 1 136,14 |
| 8903 | 27C05Z | Transplantations cardiaques. | 6 | 150 | 74 052,21 | 1 381,78 |
| 8904 | 27C06Z | Transplantations rénales. | 5 | 55 | 19 742,32 | 824,85 |
| 9050 | 27Z02Z | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques. | 5 | 133 | 64 030,08 | 1 157,48 |
| 9051 | 27Z03Z | Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques. | 1 | 59 | 19 001,43 | 729,95 |
| 9900 | 90H02Z | Reclassement des séjours en hospitalisation complète mentionnant un acte sans relation avec le diagnostic principal. | 1 | 31 | 5 375,45 | 567,45 |

| NUMÉRO GHS | NUMÉRO GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM | BORNE basse | BORNE haute | TARIF du GHS (en €) | TARIF du EXH (en €) |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 9901 | 90H03Z | Reclassement des séjours de moins de 2 jours mentionnant un acte sans relation avec le diagnostic principal. | | | 754,24 | |

II. – *Tarif du supplément journalier spécifique de réanimation*

| CODE | TARIF (en €) |
|------|--------------|
| REA | 932,67 |

III. – *Tarifs du forfait annuel urgence*

| CODE | TARIF (en €) | CONDITION LIÉE à l'activité du service |
|------|--------------|--|
| FAU | 368 625 | Nombre de passages inférieur à 12 500. |
| | 614 374 | Entre 12 500 et 17 499 passages. |
| | 875 035 | Entre 17 500 et 22 499 passages. |
| | 1 140 601 | Entre 22 500 et 27 499 passages. |
| | 1 406 167 | Entre 27 500 et 32 499 passages. |
| | 1 680 280 | Entre 32 500 et 37 499 passages. |

A partir de 37 499 passages, le montant du FAU augmente de 274 113 € par tranches de 5 000 passages.

IV. – *Tarif de la prestation d'accueil et de traitement des urgences*

| CODE | TARIF (en €) |
|------|--------------|
| ATU | 25 |

V. – *Tarifs du forfait annuel de coordination des prélèvements d'organes*

| CODE | TARIF (en €) | CONDITIONS RELATIVES AUX MISSIONS et à l'activité de l'établissement |
|------|--------------|---|
| CPO | 484 000 | Au moins 20 donneurs d'organes recensés. Au moins 30 cornées ou tissus prélevés. Animation du réseau. Mission d'étude clinique et de recueil d'information sur la greffe assurée en liaison avec l'Etablissement français des greffes. |
| | 345 500 | Au moins 20 donneurs d'organes recensés. Au moins 30 cornées ou tissus prélevés. Animation du réseau. |
| | 232 000 | Entre 10 et 20 donneurs d'organes recensés. Prélèvement de tissus. |

| CODE | TARIF (en €) | CONDITIONS RELATIVES AUX MISSIONS et à l'activité de l'établissement |
|------|-----------------|--|
| | 140 000 | Moins de 10 donneurs d'organes recensés (et/ou transferts de donneurs potentiels). Prélèvement de tissus. |
| | 31 000 | Prélèvement de tissus uniquement. |

ANNEXE 2

ZONES D'APPLICATION DU COEFFICIENT GÉOGRAPHIQUE

| ZONE GÉOGRAPHIQUE CONCERNÉE | VALEUR du coefficient |
|-----------------------------|--------------------------|
| 2A Corse-du-Sud..... | 5,00 % |
| 2B Haute-Corse..... | 5,00 % |
| 75 Paris..... | 10,00 % |
| 92 Hauts-de-Seine..... | 10,00 % |
| 93 Seine-Saint-Denis..... | 10,00 % |
| 94 Val-de-Marne..... | 10,00 % |
| 971 Guadeloupe..... | 25,00 % |
| 972 Martinique..... | 25,00 % |
| 973 Guyane..... | 25,00 % |
| 974 Réunion..... | 30,00 % |

ANNEXE 3

LISTES DES ACTES DE DIALYSE ET DE RADIOTHÉRAPIE

Liste 1 : Valorisation des séances de dialyse**I. – GHS incluant la valorisation de la séance de dialyse**

| N° GHS | N° GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM |
|--------|-----------|---|
| 4257 | 11M05V | Insuffisance rénale, avec dialyse, âge inférieur à 70 ans sans CMA. |
| 4258 | 11M05W | Insuffisance rénale, avec dialyse, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA. |
| 8299 | 24Z01Z | Epuration extrarénale, en séances. |
| 8283 | 24M21Z | Affections de la CMD11 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD11. |

**II. – Actes permettant la valorisation
d'une séance de dialyse en hospitalisation**

| ACTES DE DIALYSE EN CLASSIFICATION CCAM | |
|---|---|
| Code | Libellé |
| JVJF001 | Séance d'épuration extrarénale par hémofiltration, hémofiltration ou biofiltration sans anticoagulant pour insuffisance rénale chronique. |
| JVJF003 | Séance d'épuration extrarénale par hémoperfusion. |
| JVJF004 | Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique. |
| JVJF008 | Séance d'épuration extrarénale par hémofiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique. |

| ACTES DE DIALYSE EN CLASSIFICATION CdAM | |
|---|--|
| Code | Libellé |
| N122 | Séance d'hémodialyse en dehors de l'insuffisance rénale aiguë. |
| N123 | Hémophérèse. |
| N163 | Hémofiltration. |
| N164 | Hémodiafiltration. |
| N185 | Biofiltration sans acétate. |

Liste 2 : Valorisation des séances de radiothérapie

I. – GHS incluant la valorisation de la radiothérapie

| N° GHS | N° GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM |
|--------|-----------|---|
| 6451 | 17K03Z | Curiethérapie et autres irradiations internes. |
| 6452 | 17K04Z | Autres irradiations. |
| 6458 | 17M05Z | Chimiothérapie pour leucémie aiguë. |
| 8301 | 24Z03Z | Préparations à une irradiation externe avec une dosimétrie tridimensionnelle. |
| 8302 | 24Z04Z | Autres préparations à une irradiation externe. |
| 8303 | 24Z05Z | Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances. |
| 8304 | 24Z06Z | Techniques complexes d'irradiation externe, en séances. |
| 8305 | 24Z07Z | Autres techniques d'irradiation externe, en séances. |
| 9050 | 27Z02Z | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques. |
| 9051 | 27Z03Z | Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques. |

II. – Actes permettant la valorisation d'une séance de radiothérapie

| ACTES DE DIALYSE EN CLASSIFICATION CCAM | |
|---|---|
| Code | Libellé |
| AANL001 | Irradiation encéphalique en conditions stéréotaxiques avec cadre invasif, en dose unique. |
| AANL002 | Séance d'irradiation encéphalique en conditions stéréotaxiques avec cadre non invasif, à dose fractionnée. |
| AZNL001 | Séance d'irradiation externe du névraxe (irradiation craniospinale). |
| OZNL001 | Séance d'irradiation cutanée totale à dose fractionnée. |
| ZZNL020 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 1 ou 2 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL021 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau. |

| ACTES DE DIALYSE EN CLASSIFICATION CCAM | |
|---|---|
| Code | Libellé |
| ZZNL022 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation dynamique de collimateur multilame (modulation d'intensité). |
| ZZNL023 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 3 ou 4 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL024 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL025 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 5 faisceaux ou plus, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL026 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL027 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL028 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL029 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation dynamique de collimateur multilame (modulation d'intensité). |
| ZZNL030 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL031 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL032 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation dynamique de collimateur multilame (modulation d'intensité). |
| ZZNL033 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL034 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL035 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation dynamique de collimateur multilame (modulation d'intensité). |
| ZZNL036 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL037 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL038 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation dynamique de collimateur multilame (modulation d'intensité). |
| ZZNL039 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL040 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL041 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation dynamique de collimateur multilame (modulation d'intensité). |

| ACTES DE DIALYSE EN CLASSIFICATION CCAM | |
|---|--|
| Code | Libellé |
| ZZNL042 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL043 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation de modificateur de faisceau. |
| ZZNL044 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation dynamique de collimateur multilame (modulation d'intensité). |
| ZZNL045 | Séance d'irradiation externe par protonthérapie. |
| ZZNL046 | Séance d'irradiation externe par neutronthérapie. |
| ZZNL047 | Séance d'irradiation corporelle totale (ICT). |

| ACTES DE RADIOTHÉRAPIE EN CLASSIFICATION CdAM | |
|---|---|
| Code | Libellé |
| C021 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 1 ou 2 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| C022 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 3 ou 4 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| C023 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 5 faisceaux ou plus, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| C024 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation de cache simple et/ou de coin et/ou de bolus. |
| C025 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de cache simple et/ou de coin et/ou de bolus. |
| C026 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation de cache simple et/ou de coin et/ou de bolus. |
| C027 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation de cache personnalisé ou collimateur multilame et/ou filtre-compensateur. |
| C028 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de cache personnalisé ou collimateur multilame et/ou filtre-compensateur. |
| C029 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation de cache personnalisé ou collimateur multilame et/ou filtre-compensateur. |
| C030 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie inférieure à 5 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation dynamique de collimateur multilame. |
| C031 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| C032 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| C033 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| C034 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation de cache simple et/ou de coin et/ou de bolus. |

| ACTES DE RADIOTHÉRAPIE EN CLASSIFICATION CdAM | |
|---|--|
| Code | Libellé |
| C035 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de cache simple et/ou de coin et/ou de bolus. |
| C036 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation de cache simple et/ou de coin et/ou de bolus. |
| C037 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation de cache personnalisé ou collimateur multilame et/ou filtre-compensateur. |
| C038 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de cache personnalisé ou collimateur multilame et/ou filtre-compensateur. |
| C039 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation de cache personnalisé ou collimateur multilame et/ou filtre-compensateur. |
| C040 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation dynamique de collimateur multilame. |
| C041 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation dynamique de collimateur multilame. |
| C042 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation dynamique de collimateur multilame. |
| C043 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| C044 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| C045 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, sans utilisation de modificateur de faisceau. |
| C046 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation de cache simple et/ou de coin et/ou de bolus. |
| C047 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de cache simple et/ou de coin et/ou de bolus. |
| C048 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation de cache simple et/ou de coin et/ou de bolus. |
| C049 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation de cache personnalisé ou collimateur multilame et/ou filtre-compensateur. |
| C050 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation de cache personnalisé ou collimateur multilame et/ou filtre-compensateur. |
| C051 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation de cache personnalisé ou collimateur multilame et/ou filtre-compensateur. |
| C052 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, avec utilisation dynamique de collimateur multilame. |
| C053 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, avec utilisation dynamique de collimateur multilame. |
| C054 | Séance d'irradiation externe par machine produisant des photons d'énergie égale ou supérieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, avec utilisation dynamique de collimateur multilame. |

| ACTES DE RADIOTHÉRAPIE EN CLASSIFICATION CdAM | |
|---|--|
| Code | Libellé |
| C060 | Irradiation externe du névraxe. |
| C062 | Proton-thérapie ou neutron-thérapie. |
| C064 | Irradiation corporelle totale à dose totale d'au moins 3 GY. |
| C066 | Irradiation cutanée totale à dose fractionnée. |
| C067 | Irradiation externe peropératoire en dose unique. |
| C069 | Radiothérapie en condition stéréotaxique avec cadre invasif, en dose unique. |
| C071 | Radiothérapie en condition stéréotaxique avec cadre invasif, à dose fractionnée. |
| C096 | Mise en place temporaire d'une source de radioélément autre que césium 137 ou iridium 192, pour curiethérapie extravasculaire. |

ANNEXE 4

LISTE DES GHS EN SUS DESQUELS AUCUN SUPPLÉMENT JOURNALIER SPÉCIFIQUE DE RÉANIMATION NE PEUT ÊTRE VALORISÉ

| N° GHS | N° GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM |
|--------|-----------|---|
| 1400 | 05C02Z | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie. |
| 1401 | 05C03V | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie, sans CMA. |
| 1402 | 05C03W | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie, avec CMA. |
| 1403 | 05C04V | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie sans CMA. |
| 1404 | 05C04W | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie avec CMA. |
| 1405 | 05C05V | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie sans CMA. |
| 1406 | 05C05W | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie avec CMA. |
| 1407 | 05C06V | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, sans CMA. |
| 1408 | 05C06W | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, avec CMA. |
| 1409 | 05C07Z | Autres interventions cardiothoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle. |
| 1412 | 05C09Z | Autres interventions cardiothoraciques, âge inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle. |
| 1674 | 05M14Z | Arrêt cardiaque. |
| 1000 | 04C01S | Interventions pour affections de l'appareil respiratoire, avec CMAS. |

| N° GHS | N° GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM |
|--------|-----------|---|
| 1900 | 06C02Z | Chirurgie majeure des malformations digestives. |
| 5800 | 15Z02Z | Autres problèmes postnéonataux précoces. |
| 5801 | 15Z03Z | Transferts précoces de nouveau-nés vers un autre établissement. |
| 5802 | 15Z04E | Nouveau-nés de 1 500 grammes et plus, décédés. |
| 5803 | 15Z05A | Nouveau-nés de 2 500 grammes et plus, sans problème significatif. |
| 5804 | 15Z05B | Nouveau-nés de 2 500 grammes et plus, avec autre problème significatif. |
| 5805 | 15Z05C | Nouveau-nés de 2 500 grammes et plus, avec problème sévère. |
| 5806 | 15Z05D | Nouveau-nés de 2 500 grammes et plus, avec problème majeur. |
| 5807 | 15Z06A | Nouveau-nés de 2 000 à 2 499 grammes, sans problème significatif. |
| 5808 | 15Z06B | Nouveau-nés de 2 000 à 2 499 grammes, avec autre problème significatif. |
| 5809 | 15Z06C | Nouveau-nés de 2 000 à 2 499 grammes, avec problème sévère. |
| 5810 | 15Z06D | Nouveau-nés de 2 000 à 2 499 grammes, avec problème majeur. |
| 5811 | 15Z07A | Nouveau-nés de 1 500 à 1 999 grammes, sans problème significatif. |
| 5812 | 15Z07B | Nouveau-nés de 1 500 à 1 999 grammes, avec autre problème significatif. |
| 5813 | 15Z07C | Nouveau-nés de 1 500 à 1 999 grammes, avec problème majeur ou sévère. |
| 5814 | 15Z08A | Nouveau-nés de 1 000 à 1 499 grammes, sortis en vie. |
| 5815 | 15Z08E | Nouveau-nés de 1 000 à 1 499 grammes, décédés. |
| 5816 | 15Z09A | Nouveau-nés de moins de 1 000 grammes, sortis en vie. |
| 5817 | 15Z09E | Nouveau-nés de moins de 1 000 grammes, décédés. |
| 7800 | 22C02Z | Brûlures non étendues avec greffe cutanée. |
| 7851 | 22Z02Z | Brûlures étendues. |
| 8000 | 24C01Z | Libérations du canal carpien : séjours de moins de 2 jours. |
| 8001 | 24C02Z | Affections de la CMD 01 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 01. |
| 8002 | 24C03Z | Interventions sur le cristallin : séjours de moins de 2 jours. |
| 8003 | 24C04Z | Affections de la CMD 02 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 02. |
| 8004 | 24C05Z | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies : séjours de moins de 2 jours. |
| 8005 | 24C06Z | Drains transtympaniques : séjours de moins de 2 jours. |

| N° GHS | N° GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM |
|--------|-----------|--|
| 8006 | 24C07Z | Affections de la CMD 03 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 03. |
| 8007 | 24C08Z | Affections de la CMD 04 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 04. |
| 8008 | 24C09Z | Ligatures de veines et éveinages : séjours de moins de 2 jours. |
| 8009 | 24C10Z | Affections de la CMD 05 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 05. |
| 8010 | 24C11Z | Interventions réparatrices pour hernies abdominales : séjours de moins de 2 jours. |
| 8011 | 24C12Z | Interventions sur le rectum et l'anus : séjours de moins de 2 jours. |
| 8012 | 24C13Z | Affections de la CMD 06 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 06. |
| 8013 | 24C14Z | Affections de la CMD 07 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 07. |
| 8014 | 24C15Z | Résections osseuses localisées et ablations de matériel de fixation : séjours de moins de 2 jours. |
| 8015 | 24C16Z | Interventions sur la main : séjours de moins de 2 jours. |
| 8016 | 24C17Z | Arthroscopies : séjours de moins de 2 jours. |
| 8017 | 24C18Z | Affections de la CMD 08 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 08. |
| 8018 | 24C19Z | Affections de la CMD 09 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 09. |
| 8019 | 24C20Z | Affections de la CMD 10 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 10. |
| 8020 | 24C21Z | Interventions transurétrales, sauf prostatectomie : séjours de moins de 2 jours. |
| 8021 | 24C22Z | Affections de la CMD 11 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 11. |
| 8022 | 24C23Z | Interventions sur les testicules : séjours de moins de 2 jours. |
| 8023 | 24C24Z | Circoncisions : séjours de moins de 2 jours. |
| 8024 | 24C25Z | Affections de la CMD 12 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 12. |
| 8025 | 24C26Z | Interventions sur le système utéroannexiel : séjours de moins de 2 jours. |
| 8026 | 24C27Z | Interventions sur la vulve, le vagin et le col utérin : séjours de moins de 2 jours. |
| 8027 | 24C28Z | Dilatations et curetages en dehors de la grossesse, conisations : séjours de moins de 2 jours. |
| 8028 | 24C29Z | Affections de la CMD 13 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 13. |
| 8029 | 24C30Z | Dilatations et curetages au cours de la grossesse en dehors des interruptions volontaires : séjours de moins de 2 jours. |
| 8030 | 24C31Z | Affections de la CMD 14 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 14. |

| N° GHS | N° GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM |
|--------|-----------|--|
| 8031 | 24C32Z | Affections de la CMD 16 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 16. |
| 8032 | 24C33Z | Affections de la CMD 17 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire. |
| 8033 | 24C34Z | Affections de la CMD 18 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire. |
| 8034 | 24C35Z | Affections de la CMD 19 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire. |
| 8035 | 24C36Z | Affections de la CMD 21 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 21. |
| 8036 | 24C37Z | Affections de la CMD 22 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 22. |
| 8037 | 24C38Z | Motifs de recours de la CMD 23 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire. |
| 8250 | 24K01Z | Greffes d'organes : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 27. |
| 8251 | 24K02Z | Endoscopies avec anesthésie : séjours de moins de 2 jours. |
| 8252 | 24K03Z | Endoscopies sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours. |
| 8253 | 24K04Z | Mise en place de certains accès vasculaires : séjours de moins de 2 jours. |
| 8254 | 24K05Z | Explorations nocturnes et apparentées : séjours de moins de 2 jours. |
| 8255 | 24K06Z | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires : séjours de moins de 2 jours. |
| 8256 | 24K07Z | Cathétérismes cardiaques ou coronarographies : séjours de moins de 2 jours. |
| 8257 | 24K08Z | Affections de la CMD 08 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie. |
| 8258 | 24K09E | Affections de la CMD 09 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie. |
| 8259 | 24K10E | Lithotritie extracorporelle de l'appareil urinaire : séjours de moins de 2 jours. |
| 8260 | 24K11E | Affections de la CMD 13 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 13, avec anesthésie. |
| 8261 | 24K12Z | Affections de la CMD 17 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire, avec anesthésie. |
| 8262 | 24K13Z | Motifs de recours de la CMD 23 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire, avec anesthésie. |
| 8263 | 24M01Z | Convulsions, épilepsies et céphalées : séjours de moins de 2 jours. |
| 8264 | 24M02Z | Commotions cérébrales : séjours de moins de 2 jours. |
| 8265 | 24M03Z | Affections de la CMD 01 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 01. |
| 8266 | 24M04Z | Affections de la CMD 02 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 02. |
| 8267 | 24M05Z | Otites moyennes et infections des voies aériennes supérieures : séjours de moins de 2 jours. |
| 8268 | 24M06Z | Affections de la CMD 03 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 03. |

| N° GHS | N° GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM |
|--------|-----------|---|
| 8269 | 24M07Z | Bronchites et asthme : séjours de moins de 2 jours. |
| 8270 | 24M08Z | Affections de la CMD 04 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 04. |
| 8271 | 24M09Z | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque : séjours de moins de 2 jours. |
| 8272 | 24M10Z | Affections de la CMD 05 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 05. |
| 8273 | 24M11Z | Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif : séjours de moins de 2 jours. |
| 8274 | 24M12Z | Affections de la CMD 06 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 06. |
| 8275 | 24M13Z | Affections de la CMD 07 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 07. |
| 8276 | 24M14Z | Pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical : séjours de moins de 2 jours. |
| 8277 | 24M15Z | Fractures, entorses et luxations : séjours de moins de 2 jours, sans anesthésie. |
| 8278 | 24M16Z | Affections de la CMD 08 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 08. |
| 8279 | 24M17Z | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés : séjours de moins de 2 jours. |
| 8280 | 24M18Z | Affections de la CMD 09 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 09. |
| 8281 | 24M19Z | Affections de la CMD 10 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 10. |
| 8282 | 24M20Z | Lithiases urinaires : séjours de moins de 2 jours. |
| 8283 | 24M21Z | Affections de la CMD 11 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 11. |
| 8284 | 24M22Z | Affections de la CMD 12 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 12. |
| 8285 | 24M23Z | Affections de la CMD 13 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 13. |
| 8286 | 24M24Z | Affections de l' <i>ante partum</i> : séjours de moins de 2 jours. |
| 8287 | 24M25Z | Affections de la CMD 14 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 14. |
| 8288 | 24M26Z | Affections de la CMD 16 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 16. |
| 8289 | 24M27Z | Affections de la CMD 17 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire. |
| 8290 | 24M28Z | Affections de la CMD 18 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire. |
| 8291 | 24M29Z | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial : séjours de moins de 2 jours. |
| 8292 | 24M30Z | Affections de la CMD 19 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire. |
| 8293 | 24M31Z | Effets toxiques des médicaments et autres produits : séjours de moins de 2 jours. |
| 8294 | 24M32Z | Affections de la CMD 21 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 21. |
| 8295 | 24M33Z | Affections de la CMD 22 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 22. |

| N° GHS | N° GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM |
|--------|-----------|--|
| 8296 | 24M34Z | Autres motifs de recours pour infection à VIH : séjours de moins de 2 jours. |
| 8297 | 24M35Z | Autres motifs de recours chez un patient diabétique : séjours de moins de 2 jours. |
| 8298 | 24M36Z | Motifs de recours de la CMD 23 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire. |
| 8299 | 24Z01Z | Epuration extrarénale, en séances. |
| 8300 | 24Z02Z | Chimiothérapie pour tumeur, en séances. |
| 8301 | 24Z03Z | Préparations à une irradiation externe avec une dosimétrie tridimensionnelle. |
| 8302 | 24Z04Z | Autres préparations à une irradiation externe. |
| 8303 | 24Z05Z | Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances. |
| 8304 | 24Z06Z | Techniques complexes d'irradiation externe, en séances. |
| 8305 | 24Z07Z | Autres techniques d'irradiation externe, en séances. |
| 8306 | 24Z08Z | Transfusion, en séances. |
| 8307 | 24Z09E | Infarctus du myocarde avec décès : séjours de moins de 2 jours. |
| 8308 | 24Z10E | Nouveau-nés décédés : séjours de moins de 2 jours. |
| 8309 | 24Z11E | Autres décès : séjours de moins de 2 jours. |
| 8310 | 24Z12Z | Transferts de nouveau-nés vers un autre établissement : séjours de moins de 2 jours. |
| 8311 | 24Z13Z | Brûlures avec transfert vers un autre établissement : séjours de moins de 2 jours. |
| 8312 | 24Z14Z | Autres transferts : séjours de moins de 2 jours. |
| 8313 | 24Z15Z | Interruption volontaire de grossesse : séjours de moins de 2 jours. |
| 8314 | 24Z16Z | Affections de la CMD 15 : séjours de moins de 2 jours. |
| 8315 | 24Z17Z | Ethylisme aigu : séjours de moins de 2 jours. |
| 8316 | 24Z18Z | Affections de la CMD 20 : séjours de moins de 2 jours. |
| 8800 | 26C01S | Interventions pour traumatismes multiples graves, avec CMAS. |
| 8801 | 26C02Z | Interventions pour traumatismes multiples graves, sans CMAS. |
| 8850 | 26M01S | Traumatismes multiples graves, avec CMAS. |
| 8851 | 26M02Z | Traumatismes multiples graves, sans CMAS. |
| 8900 | 27C02Z | Transplantations hépatiques. |
| 8901 | 27C03Z | Transplantations pancréatiques. |
| 8902 | 27C04Z | Transplantations pulmonaires. |

| N° GHS | N° GHM V9 | LIBELLÉ DU GHM |
|--------|-----------|---|
| 8903 | 27C05Z | Transplantations cardiaques. |
| 8904 | 27C06Z | Transplantations rénales. |
| 9050 | 27Z02Z | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques. |
| 9051 | 27Z03Z | Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques. |

ANNEXE 5

**Liste 1 : Actes marqueurs de suppléance vitale
pour lesquels une occurrence suffit**

| EN CLASSIFICATION CCAM | |
|------------------------|--|
| Code V0 <i>bis</i> | Libellé |
| ABQP001 | Surveillance continue de la pression intracrânienne, par 24 heures. |
| DERP005 | Stimulation cardiaque temporaire, par voie veineuse transcutanée. |
| DERP004 | Choc électrique cardiaque externe (cardioversion), en urgence. |
| DCJB002 | Evacuation d'une collection du péricarde, par voie transcutanée. |
| DCJB001 | Drainage d'une collection du péricarde, par voie transcutanée. |
| DFNF001 | Fibrinolyse <i>in situ</i> de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée. |
| EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 µg/kg/min., d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures. |
| EQLF002 | Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 ml/kg en moins de 24 heures. |
| FELF004 | Transfusion de concentré globulaire à un débit supérieur à une demi-masse sanguine chez l'adulte ou à 40 ml/kg chez le nouveau-né en moins de 24 heures. |
| EQMP001 | Suppléance hémodynamique par dispositif de contreimpulsion diastolique intraaortique, par 24 heures. |
| EQMF003 | Suppléance hémodynamique et ventilatoire d'un patient en état de mort encéphalique, en vue de prélèvement d'organe. |
| EQCF001 | Circulation extracorporelle pour réchauffement d'une hypothermie accidentelle. |
| EQQP004 | Surveillance continue d'une circulation extracorporelle pour assistance circulatoire, par 24 heures. |
| EQQP013 | Surveillance d'une assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par 24 heures. |
| DKMD002 | Ressuscitation cardiorespiratoire avec intubation intratrachéale, dans un bloc médicotéchnique. |
| DKMD001 | Ressuscitation cardiorespiratoire avec intubation intratrachéale, en dehors d'un bloc médicotéchnique. |
| GLLD003 | Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par canule nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive (PEP), par 24 heures. |
| GLQP015 | Surveillance continue de la saturation jugulaire en oxygène par dispositif intraveineux, par 24 heures. |

| EN CLASSIFICATION CCAM | |
|------------------------|---|
| Code V0 <i>bis</i> | Libellé |
| GLLP004 | Ventilation barométrique ou volumétrique non invasive au masque facial pendant au moins 2 heures cumulées au cours des 12 heures, pour insuffisance respiratoire aiguë. |
| GLLD012 | Ventilation mécanique continue au masque facial pour suppléance ventilatoire, par 24 heures. |
| GLLD008 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive (PEP) supérieure à 6 et/ou FiO ₂ supérieure à 60 %, par 24 heures. |
| GLLD004 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive (PEP) supérieure à 6 et/ou FiO ₂ supérieure à 60 %, avec technique de décubitus ventral alterné par 24 heures. |
| GLLD007 | Ventilation mécanique à poumons séparés, par 24 heures. |
| GLLD011 | Ventilation à fréquence supérieure à 80 par minute (ventilation à haute fréquence) (VHF), par 24 heures. |
| GLLD009 | Ventilation par oscillations à haute fréquence, par 24 heures. |
| GLLD010 | Ventilation liquide, par 24 heures. |
| GLJF001 | Epuration extracorporelle du gaz carbonique (CO ₂) par voie veineuse, par 24 heures. |
| GLJF002 | Epuration extracorporelle du gaz carbonique (CO ₂) par voie veinoartérielle, par 24 heures. |
| GLLD001 | Oxygénothérapie hyperbare avec utilisation de ventilation mécanique et d'agent pharmacologique vasoactif. |
| JVJF003 | Séance d'épuration extrarénale par hémoperfusion. |
| JVJF002 | Epuration extrarénale par hémodialyse, hémofiltration ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures. |
| JVJF005 | Epuration extrarénale par hémodialyse, hémofiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures. |
| JVJB002 | Epuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures. |
| FEJF001 | Séance d'épuration semisélective de substance plasmatique par double filtration (épuration en cascade). |
| FELF012 | Exsanguinotransfusion d'épuration ou de substitution. |
| FELF003 | Suppléance de coagulopathie par injection intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures. |
| FEJF002 | Séance non programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de substitution (échange plasmatique) pour affection aiguë. |
| EQMF002 | Suppléance hémodynamique chez le nouveau-né par injection intraveineuse continue de médication vasoactive, par 24 heures (avec ou sans oxygénothérapie). |
| JVJF006 | Epuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures. |
| JVJF007 | Epuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures. |
| FELF005 | Exsanguinotransfusion d'épuration ou de substitution, chez le nouveau-né. |

| EN CLASSIFICATION CdAM | |
|------------------------|--|
| Code | Libellé |
| D106 | Sonde d'entraînement électrosystolique : mise en place ou surveillance. |
| D111 | Utilisation de drogues vasoactives. |
| D112 | Utilisation de fibrinolytiques. |
| D101 | Drains thoraciques/péricardiques : mise en place ou surveillance. |
| D108 | Contrepulsion aortique : mise en place ou surveillance. |
| D110 | Traitement d'un arrêt circulatoire. |
| D113 | Perfusion de dérivés sanguins, volume supérieur à une demi-masse sanguine en 24 heures (pour le nouveau-né : volume supérieur à 40 ml/kg). |
| D154 | Oxygénothérapie hyperbare dans le service. |
| D127 | Monitoring de la pression intracrânienne. |
| D150 | Epuration extrarénale séquentielle ou épuration extracorporelle séquentielle. |
| D172 | Dialyse péritonéale continue ou hémofiltration continue. |
| D151 | Plasmaphérèse (pour le nouveau-né : exsanguinotransfusion). |

Liste 2 : Liste des actes marqueurs de suppléance vitale pour lesquels il faut au moins trois occurrences

| EN CLASSIFICATION CCAM | |
|------------------------|--|
| Code V0 bis | Libellé |
| GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive (PEP) inférieure ou égale à 6 et FiO ₂ inférieure ou égale à 60 %, par 24 heures. |

| EN CLASSIFICATION CdAM | |
|------------------------|---|
| Code | Libellé |
| D170 | Ventilation spontanée avec PEP et CPAP. |
| D171 | Ventilation mécanique. |

A N N E X E 6

LISTE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

| DÉNOMINATION COMMUNE internationale | NOM COMMERCIAL de la spécialité | UCD | LIBELLÉ UCD | LABORATOIRE EXPLOITANT |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------|--|------------------------|
| Amphotéricine B. | Abelcet. | 9196246 | Abelcet 5 mg/ml, perf., fl. 20 ml. | Elan Pharma. |
| Octolog Alpha. | Advate. | 9258102 | Advate 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable 1. | Baxter. |

| DÉNOMINATION COMMUNE internationale | NOM COMMERCIAL de la spécialité | UCD | LIBELLÉ UCD | LABORATOIRE EXPLOITANT |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|--|
| | | 9258119 | Advate 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable 1. | |
| | | 9258088 | Advate 1 000 UI, poudre et solvant pour solution injectable 1. | |
| | | 9258094 | Advate 1 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable 1. | |
| Antithrombine III. | Aclotine. | 9211371 | Aclotine 100 UI, inj. FV + FV 10 ml. | Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. |
| | | 9211388 | Aclotine 100 UI, inj. FV + FV 5 ml. | |
| Laronidase. | Aldurazyme. | 9249907 | Aldurazyme 100 U/ml, inj., fl. | Genzyme. |
| Pemetrexed. | Alimta. | 9261771 | Alimta 500 mg, perf., fl. 1. | Lilly France. |
| Amphotéricine B. | Ambisome. | 9218261 | Ambisome 50 mg, perf., fl. 15 ml. | Gilead Sciences. |
| Phénylbutyrate sodique. | Ammonaps. | 9232309 | Ammonaps 500 mg, cpr. | Orphan Europe. |
| | | 9232315 | Ammonaps 940 mg/g, buv., fl. 266 g. | |
| Darbepoétine Alfa. | Aranesp. | 9233237 | Aranesp 10 mcg, inj., srg. 0,4 ml. | Amgen. |
| | | 9233243 | Aranesp 100 mcg, inj., srg. 0,5 ml. | |
| | | 9233272 | Aranesp 15 mcg, inj., srg. 0,375 ml. | |
| | | 9233289 | Aranesp 150 mcg, inj., srg. 0,3 ml. | |
| | | 9233295 | Aranesp 20 mcg, inj., srg. 0,5 ml. | |
| | | 9233326 | Aranesp 30 mcg, inj., srg. 0,3 ml. | |
| | | 9233332 | Aranesp 300 mcg, inj., srg. 0,6 ml. | |
| | | 9233355 | Aranesp 40 mcg, inj., srg. 0,4 ml. | |
| | | 9233361 | Aranesp 50 mcg, inj., srg. 0,5 ml. | |
| | | 9233384 | Aranesp 60 mcg, inj., srg. 0,3 ml. | |
| | | 9233390 | Aranesp 80 mcg, inj., srg. 0,4 ml. | |
| | | Nonacog Alfa. | Benefix. | |
| 9200999 | Benefix 250 UI, inj., fl. + fl. | | | |
| 9201007 | Benefix 500 UI, inj., fl. + fl. | | | |
| Facteur IX de coagulation. | Betafact. | 9232120 | Betafact 50 UI/ml, inj., FV + FV 10 ml. | |
| | | 9232137 | Betafact 50 UI/ml, inj., FV + FV 20 ml. | |

| DÉNOMINATION COMMUNE internationale | NOM COMMERCIAL de la spécialité | UCD | LIBELLÉ UCD | LABORATOIRE EXPLOITANT |
|--|---------------------------------|---------|--|--|
| | | 9232143 | Betafact 50 UI/ml, inj., FV + FV 5 ml. | Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. |
| Carmustine. | Bicnu. | 9010750 | Bicnu inj., fl. + amp. | Bristol-Myers-Squibb. |
| Busulfan. | Busilvex. | 9253381 | Busilvex 6 mg/ml, inj., amp. 10 ml. | Pierre Fabre Médicament. |
| Doxorubicine. | Caelyx. | 9194460 | Caelyx 2 mg/ml, perf., fl. 10 ml. | Schering-Plough. |
| | | 9229483 | Caelyx 2 mg/ml, perf., fl. 25 ml. | |
| Irinotecan. | Campto. | 9173311 | Campto 100 mg/5 ml, perf., fl. | Aventis. |
| | | 9173328 | Campto 40 mg/2 ml, perf., fl. | |
| Caspofungin. | Cancidas. | 9249089 | Cancidas 50 mg, inj., fl. | Merck Sharp & Dohme-Chibret. |
| | | 9249103 | Cancidas 70 mg, inj., fl. | |
| Carglutamique acide. | Carbaglu. | 9234053 | Carbaglu 200 mg, cpr. disp. | Orphan Europe. |
| Dexrazoxane. | Cardioxane. | 9179029 | Cardioxane 500 mg, inj., fl. | Chiron France. |
| Protéine C. | Ceprotin. | 9231818 | Ceprotin 1 000 UI/10 ml, inj., F + F. | Baxter. |
| | | 9231824 | Ceprotin 500 UI/5 ml, inj., fl. + fl. | |
| Imiglucérase. | Cerezyme. | 9219740 | Cerezyme 400 U, inj., fl. | Genzyme. |
| Daunorubicine. | Daunoxome. | 9184467 | Daunoxome 50 mg/25 ml, perf., fl. | Gilead Sciences. |
| Oxaliplatine. | Eloxatine. | 9183077 | Eloxatine 100 mg, perf., fl. | Sanofi-Synthelabo France. |
| | | 9183083 | Eloxatine 50 mg, perf., fl. | |
| Ethanercept. | Enbrel. | 9242615 | Enbrel 25 mg, inj., fl. + srg. + nec. | Wyeth-Lederlé. |
| Immuglobulines humaines polyvalentes, pour administration intravasculaire. | Endobuline. | 9234219 | Endobuline 50 mg/ml, fl. + fl. 10 ml. | Baxter. |
| | | 9234225 | Endobuline 50 mg/ml, fl. + fl. 100 ml. | |
| | | 9234248 | Endobuline 50 mg/ml, fl. + fl. 200 ml. | |
| | | 9234254 | Endobuline 50 mg/ml, fl. + fl. 50 ml. | |
| Erythroïétine. | Eprex. | 9160314 | Eprex 1 000 U, inj., fl. 0,5 ml. | Janssen-Cilag. |
| | | 9165168 | Eprex 1 000 U, inj., srg. 0,5 ml. | |
| | | 9147934 | Eprex 10 000 U, inj., fl. 1 ml. | |
| | | 9226303 | Eprex 10 000 U/ml, inj., srg. 0,5 ml. | |
| | | 9226326 | Eprex 10 000 U/ml, inj., srg. 0,6 ml. | |

| DÉNOMINATION COMMUNE internationale | NOM COMMERCIAL de la spécialité | UCD | LIBELLÉ UCD | LABORATOIRE EXPLOITANT |
|---|---------------------------------|---------|---------------------------------------|--|
| | | 9226332 | Eprex 10 000 U/ml, inj., srg. 0,7 ml. | |
| | | 9226349 | Eprex 10 000 U/ml, inj., srg. 0,8 ml. | |
| | | 9226355 | Eprex 10 000 U/ml, inj., srg. 0,9 ml. | |
| | | 9167440 | Eprex 10 000 U/ml, inj., srg. 1 ml. | |
| | | 9147940 | Eprex 2 000 U, inj., fl. 1 ml. | |
| | | 9165174 | Eprex 2 000 U, inj., srg. 0,5 ml. | |
| | | 9165180 | Eprex 3 000 U, inj., srg. 0,3 ml. | |
| | | 9147957 | Eprex 4 000 U, inj., fl. 1 ml. | |
| | | 9165197 | Eprex 4 000 U, inj., srg. 0,4 ml. | |
| | | 9207719 | Eprex 40 000 U, inj., fl. 1 ml. | |
| Cetuximab. | Erbitux. | 9260599 | Erbitux 2 mg/ml, inj., fl. 50 ml. | Merck Lipha Santé. |
| Inhibiteur C1. | Esterasine. | 9179644 | Esterasine 50 U/ml, fl. + fl. 10 ml. | Baxter. |
| Amifostine. | Ethyol. | 9219390 | Ethyol 50 mg/ml, inj., fl. | Schering-Plough. |
| | | 9172607 | Ethyol 500 mg, inj., fl. | |
| Agalsidase bêta. | Fabrazyme. | 9235058 | Fabrazyme 35 mg, perf., fl. 20 ml. | Genzyme. |
| Facteur VIII de coagulation. | Factane. | 9225918 | Factane 100 UI/ml, FV + FV 10 ml. | Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. |
| | | 9225924 | Factane 100 UI/ml, FV + FV 2,5 ml. | |
| | | 9225930 | Factane 100 UI/ml, FV + FV 5 ml. | |
| Facteur VII de coagulation. | Facteur VII LFB. | 9170169 | Facteur VII LFB 500 UI, FV + FV. | Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. |
| Facteur von Willebrand et facteur VIII de coagulation en association. | Facteur Willebrand LFB. | 9169864 | Facteur von Wil LFB 1000 F + F. | Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. |
| Epirubicine. | Farmorubicine. | 9145332 | Farmorubicine 10 mg, lyot. DR fl. | Pharmacia SAS. |
| | | 9202834 | Farmorubicine 10 mg, sol., FP 5 ml. | |
| | | 9145349 | Farmorubicine 10 mg, sol., FV 5 ml. | |
| | | 9153857 | Farmorubicine 150 mg, lyot., fl. | |
| | | 9202840 | Farmorubicine 20 mg, sol., FP 10 ml. | |
| | | 9145355 | Farmorubicine 20 mg, sol., FV 10 ml. | |

| DÉNOMINATION COMMUNE internationale | NOM COMMERCIAL de la spécialité | UCD | LIBELLÉ UCD | LABORATOIRE EXPLOITANT |
|--|---------------------------------|---------|--|--|
| | | 9202857 | Farmorubicine 200 mg, FP 100 ml. | |
| | | 9182480 | Farmorubicine 200 mg, FV 100 ml. | |
| | | 9145361 | Farmorubicine 50 mg, lyot., DR fl. | |
| | | 9202863 | Farmorubicine 50 mg, sol., FP 25 ml. | |
| | | 9145378 | Farmorubicine 50 mg, sol. FV 25 ml. | |
| Rasburicase. | Fasturtec. | 9239116 | Fasturtec 1,5 mg/ml, fl. + A. 1 ml. | Sanofi-Synthelabo France. |
| | | 9239381 | Fasturtec 1,5 mg/ml, fl. + A. 5 ml. | |
| Complexe prothrombique active. | Feiba. | 9179650 | Feiba 1 000 U, inj., fl. + fl. + nec. | Baxter. |
| | | 9179667 | Feiba 500 U, inj., fl. + fl. + nec. | |
| Epoprostenol. | Flolan. | 9184881 | Flolan 0,5 mg, inj., fl. + fl. | Glaxosmithkline. |
| | | 9202886 | Flolan 1,5 mg, inj., fl. + fl. | |
| Fludarabine. | Fludara. | 9240757 | Fludara 10 mg, cpr. | Schering SA. |
| | | 9171341 | Fludara 50 mg, inj., fl. | |
| Immunoglobulines humaines polyvalentes, pour administration intravasculaire. | Gammagard. | 9199049 | Gammagard 50mg/ml, fl. + fl. 10 ml. | Baxter. |
| | | 9199078 | Gammagard 50mg/ml, fl. + fl. 100 ml. | |
| | | 9199055 | Gammagard 50mg/ml, fl. + fl. 200 ml. | |
| | | 9199061 | Gammagard 50mg/ml, fl. + fl. 50 ml. | |
| Gemcitabine. | Gemzar. | 9182190 | Gemzar 1 000 mg, lyot., inj., fl. | Lilly France SAS. |
| | | 9182209 | Gemzar 200 mg, lyot., inj., fl. | |
| Facteur VIII de coagulation. | Helixate Nexgen. | 9224988 | Helixate Nexgen 250 UI, F + F + NEC. | Aventis Behring SA. |
| | | 9224994 | Helixate Nexgen 500 UI, F + F + NEC. | |
| | | 9224971 | Helixate Nexgen 1 000 UI, F + F + NEC. | |
| Facteur VIII de coagulation. | Hemofil M. | 9173400 | Hemofil M 1000, inj., fl. + fl. + NEC. | Baxter. |
| | | 9173417 | Hemofil M 250, inj., fl. + fl. + NEC. | |
| | | 9173423 | Hemofil M 500, inj., fl. + fl. + NEC. | |
| Facteur XI humain. | Hemoleven. | 9170175 | Hemoleven 1 000 U, inj., FV + FV. | Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. |
| Trastuzumab. | Herceptin. | 9220097 | Herceptin 150 mg, inj., fl. | Roche. |

| DÉNOMINATION COMMUNE internationale | NOM COMMERCIAL de la spécialité | UCD | LIBELLÉ UCD | LABORATOIRE EXPLOITANT |
|---|---------------------------------|---------|---|--|
| Topotecan. | Hycamtin. | 9187023 | Hycamtin 4 mg, perf., fl. 5 ml. | Glaxosmithkline. |
| Facteur von Willebrand et facteur VIII de coagulation en association. | Innobranduo. | 9235064 | Innobranduo, inj., FV + FV. | Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. |
| Immunoglobuline antihépatite B. | Ivhebex. | 9233208 | Ivhebex 5 000 UI, inj., FV + FV. | Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. |
| Facteurs de coagulation IX, II, VII et X en association. | Kaskadil. | 9170442 | Kaskadil, inj., FV + FV 10 ml. | Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. |
| | | 9170459 | Kaskadil, inj., FV + FV 20 ml. | |
| Facteur VIII de coagulation. | Kogenate Bayer. | 9224758 | Kogenate Bay 1 000 UI, inj., fl. + fl. | Bayer Pharma. |
| | | 9224764 | Kogenate Bay 250 UI, inj., fl. + fl. | |
| | | 9224770 | Kogenate Bay 500 UI, inj., fl. + fl. | |
| Cladribine. | Leustatine. | 9168014 | Leustatine 10 mg, inj., FV 10 ml. | Janssen-Cilag. |
| Esters éthyliques d'acides gras iodés. | Lipiocis. | 9177177 | Lipiocis, inj., fl. 2 ml. | Cis Bio International. |
| Immunoglobuline antilymphocyte. | Lymphoglobuline. | 9055511 | Lymphoglobuline, inj., fl. 5 ml. | Imtix-Sangstat. |
| Alemtuzumab. | Mabcampath. | 9236388 | Mabcampath 10 mg/ml inj., amp. | Schering SA. |
| Rituximab. | Mabthera. | 9197702 | Mabthera 100 mg, perf., fl. 10 ml. | Roche. |
| | | 9197719 | Mabthera 500 mg, perf., fl. 50 ml. | |
| ⁸⁹ Sr-strontium chlorure. | Metastron. | 9160490 | Metastron, inj., fl. 4 ml. | Amersham Heath SA. |
| Facteur VIII de coagulation. | Monoclata. | 9169321 | Monoclata 1 000 UI, inj., F + F + NEC. | Aventis Behring SA. |
| | | 9169344 | Monoclata 500 UI, inj., fl. + fl. + NEC. | |
| Facteur IX de coagulation. | Mononine. | 9181670 | Mononine 1 000 UI, inj., fl. + fl. + NEC. | Aventis Behring SA. |
| | | 9181687 | Mononine 500 UI, inj., fl. + fl. + NEC. | |
| Fotemustine. | Muphoran. | 9137580 | Muphoran 208 mg, inj., fl. + amp. | Servier Medical. |
| Doxorubicine. | Myocet. | 9233697 | Myocet 50 mg, perf., fl. + fl. + fl. | Elan Pharma. |
| Vinorelbine. | Navelbine. | 9137172 | Navelbine 10 mg, inj., FV 1 ml. | Pierre Fabre Médicament. |
| | | 9230380 | Navelbine 20 mg, caps. | |
| | | 9230397 | Navelbine 30 mg, caps. | |
| | | 9137189 | Navelbine 50 mg, inj., FV 5 ml. | |

| DÉNOMINATION COMMUNE internationale | NOM COMMERCIAL de la spécialité | UCD | LIBELLÉ UCD | LABORATOIRE EXPLOITANT |
|--|---------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Erythropoïétine. | Neorecormon. | 9201094 | Neorecormon 1 000, inj., srg. | Roche. |
| | | 9193928 | Neorecormon 10 000, inj., cart. | |
| | | 9201102 | Neorecormon 10 000, inj., srg. | |
| | | 9193940 | Neorecormon 100 000, inj., fl. + amp. | |
| | | 9201119 | Neorecormon 2 000, inj., srg. | |
| | | 9199173 | Neorecormon 20 000, inj., cart. | |
| | | 9201125 | Neorecormon 20 000, inj., srg. | |
| | | 9201131 | Neorecormon 3 000, inj., srg. | |
| | | 9227900 | Neorecormon 4 000, inj., srg. | |
| | | 9193992 | Neorecormon 500, inj., fl. + amp. | |
| | | 9201148 | Neorecormon 500, inj., srg. | |
| | | 9201154 | Neorecormon 5 000, inj., srg. | |
| | | 9194023 | Neorecormon 50 000, inj., fl. + amp. | |
| | | 9227917 | Neorecormon 6 000, inj., srg. | |
| | | 9255718 | Neorecormon 30 000, inj., srg. 1. | |
| 9227923 | Neorecormon 60 000, inj., cart. | | | |
| Pentostatine. | Nipent. | 9160509 | Nipent 10 mg, inj., fl. | Wyeth-Lederlé. |
| Eptacog Alfa (active). | Novoseven. | 9181753 | Novoseven 120 KUI, inj., fl. + fl. | Novo Nordisk Pharmaceutique SA. |
| | | 9181776 | Novoseven 240 KUI, inj., fl. + fl. | |
| | | 9181782 | Novoseven 60 KUI, inj., fl. + fl. | |
| Immunoglobulines humaines polyvalentes, pour administration intravasculaire. | Octagam. | 9212488 | Octagam 50 mg/ml, inj., fl. 100 ml. | Octapharma SAS. |
| | | 9231669 | Octagam 50 mg/ml, inj., fl. 20 ml. | |
| | | 9212494 | Octagam 50 mg/ml, inj., fl. 200 ml. | |
| | | 9212502 | Octagam 50 mg/ml, inj., fl. 50 ml. | |
| Paclitaxel. | Paxene. | 9259001 | Paxene 6 mg/ml, perf., fl. 16,7 ml. | Faulding. |
| | | 9228555 | Paxene 6 mg/ml, perf., fl. 25 ml. | |
| | | 9228561 | Paxene 6 mg/ml, perf., fl. 5 ml. | |

| DÉNOMINATION COMMUNE internationale | NOM COMMERCIAL de la spécialité | UCD | LIBELLÉ UCD | LABORATOIRE EXPLOITANT |
|--|---------------------------------|---------|--|--|
| | | 9259018 | Paxene 6 mg/ml, perf., fl. 50 ml. | |
| Porfimer sodium. | Photobarr. | 9261920 | Photobarr 15 mg, inj., fl. | Axcan. |
| | | 9261937 | Photobarr 75 mg, inj., fl. | |
| Porfimer sodium. | Photofrin. | 9194046 | Photofrin 15 mg, inj., fl. | Isotec. |
| | | 9194052 | Photofrin 75 mg, inj., fl. | |
| Aldelesleukine. | Proleukin. | 9141067 | Proleukin 18 MUI, inj./perf., fl. | Chiron France. |
| Protéine C. | Protexel. | 9234047 | Protexel 50 UI/ml, inj., FV + FV. | Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. |
| 153Sm-samarium-acide. | Quadramet. | 9202018 | Quadramet, inj., fl. 15 ml. | Cis Bio International. |
| Facteur VIII de coagulation. | Recombinat. | 9250980 | Recombinat 1 000 UI, inj., F + F + BJ. | Baxter. |
| | | 9250997 | Recombinat 250 UI, inj., F + F + BJ. | |
| | | 9251005 | Recombinat 500 UI, inj., F + F + BJ. | |
| Facteur VIII de coagulation. | Refacto. | 9210087 | Refacto 1 000 UI, inj., fl. + fl. + NEC. | Wyeth-Lederlé. |
| | | 9250566 | Refacto 2 000 UI, inj., fl. + fl. + NEC. | |
| | | 9210093 | Refacto 250 UI, inj., fl. + fl. + NEC. | |
| | | 9210101 | Refacto 500 UI, inj., fl. + fl. + NEC. | |
| Infliximab. | Remicade. | 9213737 | Remicade 100 mg, perf., fl. | Schering-Plough. |
| Agalsidase Alfa. | Replagal. | 9238861 | Replagal 1 mg/ml, perf., fl. 3,5 ml. | TKT Europe 5S. |
| Immunoglobulines humaines polyvalentes, pour administration intravasculaire. | Sandoglobuline. | 9175511 | Sandoglobuline 1 g, inj., fl. | OTL Pharma. |
| | | 9175528 | Sandoglobuline 12 g, inj., fl. + fl. | |
| | | 9175534 | Sandoglobuline 3 g, inj., fl. + fl. | |
| | | 9175540 | Sandoglobuline 6 g, inj., fl. + fl. | |
| Paclitaxel. | Taxol. | 9189944 | Taxol 6 mg/ml, inj., fl. 17 ml. | Bristol-Myers-Squibb. |
| | | 9163577 | Taxol 6 mg/ml, inj., fl. 5 ml. | |
| | | 9219467 | Taxol 6 mg/ml, inj., fl. 50 ml. | |
| Docetaxel. | Taxotère. | 9178082 | Taxotère 20 mg, inj., fl. + fl. | Aventis. |
| | | 9178099 | Taxotère 80 mg, inj., fl. + fl. | |
| Immunoglobulines humaines polyvalentes, pour administration intravasculaire. | Tegeline. | 9182824 | Tegeline 0,5 g/10 ml, inj., FV + FV. | |

| DÉNOMINATION COMMUNE internationale | NOM COMMERCIAL de la spécialité | UCD | LIBELLÉ UCD | LABORATOIRE EXPLOITANT |
|---|---------------------------------|---------|--|--|
| | | 9182830 | Tegeline 10 g/200 ml, inj., FV + FV. | Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. |
| | | 9182847 | Tegeline 2,5 g/50 ml, inj., FV + FV. | |
| | | 9182853 | Tegeline 5 g/100 ml, inj., FV + FV. | |
| Pirarubicine. | Theprubicine. | 9143534 | Theprubicine 10 mg, inj., fl. + A. | Aventis. |
| | | 9143540 | Theprubicine 20 mg, inj., fl. + A. | |
| | | 9143557 | Theprubicine 50 mg, inj., fl. + fl. | |
| Immunoglobuline antithymocyte. | Thymoglobuline. | 9109000 | Thymoglobuline, inj., fl. + fl. | Imtix-Sangstat. |
| Thyrotrophine. | Thyrogen. | 9206921 | Thyrogen 0,9 mg, inj., fl. | Genzyme. |
| Raltitrexed. | Tomudex. | 9182066 | Tomudex 2 mg, inj., fl. | Astra Zeneca. |
| Bosentan. | Tracleer. | 9240013 | Tracleer 125 mg, cpr. | Actelion. |
| | | 9240036 | Tracleer 62,5 mg, cpr. | |
| Arsenic trioxyde. | Trisenox. | 9242911 | Trisenox 1mg/ml, inj., amp. 10 ml. | Cell Therapeutics. |
| Bortezomib. | Velcade. | 9260010 | Velcade 3,5 mg, inj., fl. 1. | Janssen Cilag. |
| Iloprost. | Ventavis. | 9256965 | Ventavis 10 mcg/ml, NEB A. 2 ml. | Schering AG. |
| Voriconazole. | Vfend. | 9240131 | Vfend 200 mg, cpr. | Pfizer. |
| | | 9240125 | Vfend 200 mg, inj., fl. | |
| | | 9240148 | Vfend 50 mg, cpr. | |
| Facteur von Willebrand humain. | Wilfactin. | 9255463 | Wilfactin 100 UI/ml, inj., fl. + fl. 1. | LFB. |
| Facteur von Willebrand et facteur VIII de coagulation en association. | Wilstart. | 9255486 | Wilstart 1 000 UI/ml, inj., fl. + fl. 1. | LFB. |
| Drotrecogine Alfa. | Xigris. | 9242348 | Xigris 20 mg, inj., fl. | Lilly. |
| | | 9241604 | Xigris 5 mg, inj., fl. | |
| Idarubicine. | Zavedos. | 9208624 | Zavedos 10 mg, gélu. | Pharmacia SAS. |
| | | 9153395 | Zavedos 10 mg, lyot., inj., fl. | |
| | | 9208630 | Zavedos 25 mg, gélu. | |
| | | 9208647 | Zavedos 5 mg, gélu. | |
| | | 9153403 | Zavedos 5 mg, lyot., inj., fl. | |
| Ibritumomab-Tiuxetan-90Yttrium. | Zevalin. | 9258504 | Zevalin 1,6 mg/ml, trous., fl. 4. | Schering. |

ANNEXE 7

LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS

1. Produits inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables :

Valves cardiaques.
Anneaux valvulaires.
Tubes ou conduits valvés.
Implants vasculaires de pontage droits.
Implants de pontage bifurqués ou multifurqués.
Implants endovasculaires coronariens.
Implants endovasculaires coronariens à libération de principe actif.
Implants endovasculaires pour lésions artérielles aortiques, rénales, iliaques ou fémorales.
Implants vasculaires d'embolisation artérielle.
Implants exovasculaires (type ombrelle) de fermeture de malformations congénitales.
Stimulateurs cardiaques simple chambre.
Stimulateurs cardiaques simple chambre à fréquence asservie.
Stimulateurs cardiaques double chambre.
Stimulateurs cardiaques double chambre à fréquence asservie.
Sondes de stimulation cardiaque.
Implants endovasculaires aortique abdominal.

2. Produits soumis ou à soumettre à la procédure d'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables :

Implants pour lésions carotidiennes.
Endoprothèses cérébrales.
Défibrillateurs cardiaques simple chambre.
Défibrillateurs cardiaques double chambre.
Défibrillateurs cardiaques triple chambre.
Sondes de défibrillation cardiaque.
Cœurs artificiels.
Implants pour lésions artérielles rénales.
Implants pour lésion artérielle aortique abdominale ou thoracique.
Stimulateurs cardiaques triple chambre (multisites) à stimulation biventriculaire.